


登録数の年次推移

2012年

登録数の年次推移

診断年	2010年		2011年		2012年	
【症例区分8、80を除く】	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
全体	1,250		1,333		1,274	
男性	721	(57.7%)	776	(58.2%)	712	(55.9%)
女性	529	(42.3%)	557	(41.8%)	562	(44.1%)



部位別登録数と割合


2012年

部位別登録数と割合

	2010年		2011年		2012年	
	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
口腔	73	(5.8%)	76	(5.7%)	71	(5.6%)
その他の頭頸部	34	(2.7%)	28	(2.1%)	28	(2.2%)
食道	39	(3.1%)	33	(2.5%)	34	(2.7%)
胃	114	(9.1%)	132	(9.9%)	138	(10.8%)
結腸	107	(8.6%)	117	(8.8%)	118	(9.3%)
直腸・肛門管	50	(4.0%)	76	(5.7%)	68	(5.3%)
肝臓	42	(3.4%)	30	(2.3%)	38	(3.0%)
胆のう・肝外胆管	19	(1.5%)	23	(1.7%)	19	(1.5%)
膵臓	35	(2.8%)	39	(2.9%)	30	(2.4%)
気管・肺・気管支	95	(7.6%)	104	(7.8%)	83	(6.5%)
骨・軟部組織	14	(1.1%)	3	(0.2%)	7	(0.5%)
白血病及び造血器疾患	43	(3.4%)	42	(3.2%)	22	(1.7%)
皮膚	42	(3.4%)	41	(3.1%)	42	(3.3%)
乳腺	122	(9.8%)	137	(10.3%)	144	(11.3%)
子宮頸部	54	(4.3%)	65	(4.9%)	73	(5.7%)
子宮体部	20	(1.6%)	27	(2.0%)	29	(2.3%)
卵巣・卵管	15	(1.2%)	19	(1.4%)	17	(1.3%)
前立腺	140	(11.2%)	145	(10.9%)	123	(9.7%)
腎・腎盂	27	(2.2%)	34	(2.6%)	31	(2.4%)
膀胱	60	(4.8%)	53	(4.0%)	58	(4.6%)
脳・脊髄	34	(2.7%)	30	(2.3%)	35	(2.7%)
甲状腺	11	(0.9%)	5	(0.4%)	7	(0.5%)
悪性リンパ腫	37	(3.0%)	42	(3.2%)	43	(3.4%)
その他の部位	23	(1.8%)	32	(2.4%)	16	(1.3%)
総数	1,250		1,333		1,274	


【当院】 部位別登録数の上位5部位

順位	2010年		2011年		2012年	
	部位名	件数	部位名	件数	部位名	件数
1	前立腺	140	前立腺	145	乳腺	144
2	乳腺	122	乳腺	137	胃	138
3	胃	114	胃	132	前立腺	123
4	結腸	107	結腸	117	結腸	118
5	気管・肺・気管支	95	気管・肺・気管支	104	気管・肺・気管支	83




【千葉県】 部位別登録数の上位5部位

順位	2010年		2011年		2012年	
	部位名	件数	部位名	件数	部位名	件数
1	胃	3,076	胃	3,276	胃	3,361
2	気管・肺・気管支	2,888	気管・肺・気管支	2,966	気管・肺・気管支	3,130
3	乳腺	2,766	乳腺	2,958	乳腺	3,044
4	結腸	2,238	結腸	2,144	結腸	2,368
5	前立腺	2,024	前立腺	2,123	前立腺	2,044



【全国】 部位別登録数の上位5部位

順位	2010年		2011年		2012年	
	部位名	件数	部位名	件数	部位名	件数
1	胃	63,718	胃	65,887	胃	69,541
2	気管・肺・気管支	61,083	気管・肺・気管支	63,880	気管・肺・気管支	66,756
3	乳腺	52,846	乳腺	55,590	乳腺	58,813
4	結腸	46,390	結腸	50,085	結腸	53,658
5	前立腺	40,649	前立腺	46,070	前立腺	46,331



年齢の割合

2012年


年齢別登録数

	2010年		2011年		2012年	
	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
0-14歳	4	(0.3%)	1	(0.1%)	1	(0.1%)
15-19歳	2	(0.2%)	2	(0.2%)	2	(0.2%)
20-24歳	6	(0.5%)	2	(0.2%)	3	(0.2%)
25-29歳	5	(0.4%)	8	(0.6%)	10	(0.8%)
30-34歳	18	(1.4%)	23	(1.7%)	14	(1.1%)
35-39歳	24	(1.9%)	22	(1.7%)	30	(2.4%)
40-49歳	70	(5.6%)	75	(5.6%)	96	(7.5%)
50-59歳	143	(11.4%)	160	(12.0%)	123	(9.7%)
60-69歳	336	(26.9%)	345	(25.9%)	321	(25.2%)
70-79歳	398	(31.8%)	459	(34.4%)	432	(33.9%)
80-89歳	215	(17.2%)	208	(15.6%)	209	(16.4%)
90歳-	29	(2.3%)	28	(2.1%)	33	(2.6%)
合計	1,250		1,333		1,274	

年齢別登録数の割合

	全国		千葉県		当院	
	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
0-14歳	2,286	(0.4%)	78	(0.3%)	1	(0.1%)
15-19歳	1,045	(0.2%)	46	(0.2%)	2	(0.2%)
20-24歳	1,807	(0.3%)	70	(0.3%)	3	(0.2%)
25-29歳	4,289	(0.7%)	144	(0.5%)	10	(0.8%)
30-34歳	7,486	(1.3%)	279	(1.0%)	14	(1.1%)
35-39歳	12,699	(2.1%)	587	(2.1%)	30	(2.4%)
40-49歳	42,160	(7.1%)	2,013	(7.3%)	96	(7.5%)
50-59歳	74,078	(12.5%)	3,421	(12.4%)	123	(9.7%)
60-69歳	166,208	(28.1%)	8,435	(30.5%)	321	(25.2%)
70-79歳	179,677	(30.4%)	8,961	(32.4%)	432	(33.9%)
80-89歳	89,602	(15.2%)	3,318	(12.0%)	209	(16.4%)
90歳-	9,519	(1.6%)	325	(1.2%)	33	(2.6%)
合計	590,856		27,677		1,274	

年齢別登録数の割合



診断時住所


2012年診断時住所

医療圏	登録数 件数	登録割合 (%)	市区町村	登録数 件数
東葛南部	1,064	83.5%	市川市	929
			船橋市	84
			八千代市	12
			習志野市	8
			浦安市	8
			鎌ヶ谷市	23
			千葉	10
東葛北部	67	5.3%	松戸市	59
			柏市	5
			流山市	1
			野田市	1
			我孫子市	1
			印旛	10
香取海匝	0	0.0%		0
山武長生夷隅	2	0.2%		2
安房	0	0.0%		0
君津	1	0.1%		1
市原	2	0.2%		2
東京都	100	7.8%	葛飾区	23
			江戸川区	47
			その他の市区町村	30
県外	18	1.4%	埼玉県	2
			神奈川県	2
			その他の県	14
合計（全登録数）				1,274

担当医療圏

全登録数に占める
担当医療圏の登録数割合
(担当医療圏登録数/全登録数)

83.5%




部位別：胃

2012年

※症例区分「8.その他」を除いて集計


1.登録数と男女の割合

登録数	
全体	138
男性	98
女性	40




3.詳細部位別の割合


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門部	7	C16.4	幽門	0
C16.1	胃底部	4	C16.5	胃角部小弯	2
C16.2	胃体部	78	C16.8	胃の境界部	1
C16.3	幽門前庭部	43	C16.9	胃、NOS	3




2.登録数の年次推移




4.年齢



5.来院経路 〈どのような経路で当院を受診されたか〉




6.発見経緯 〈がんが診断される発端となった状況〉




※なんらかの症状があり、病院を受診した場合は『その他』に含まれる。

7. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院・千葉県・全国の比較




※自施設責任症例のみを集計 (【180】症例区分：2,3)

8. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院







自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）

9. 症例区分 〈どこでがんと診断されて治療がおこなわれたのか〉



10. (UICC TNM) 治療前ステージ別 治療件数 ※自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）



※件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせで治療を行った場合は、両方の項目でカウントされています。


部位別：大腸

2012年

※症例区分「8.その他」を除いて集計


1.登録数と男女の割合

登録数	
全体	186
男性	125
女性	61




3.詳細部位別の割合


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	11	C18.7	S状結腸	58
C18.1	虫垂	1	C18.9	結腸、NOS	2
C18.2	上行結腸	22	C19.9	直腸S状結腸	16
C18.4	横行結腸	14	C20.9	直腸、NOS	52
C18.6	下行結腸	10			




2.登録数の年次推移




4.年齢




5.来院経路 〈どのような経路で当院を受診されたか〉



6.発見経緯 〈がんが診断される発端となった状況〉




7. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院・千葉県・全国の比較




※自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）

8. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院





自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）

9. 症例区分 〈どこでがんと診断されて治療がおこなわれたのか〉



10. (UICC TNM) 治療前ステージ別 治療件数 ※自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）



※件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせで治療を行った場合は、両方の項目でカウントされています。


部位別：肝臓

2012年

※症例区分「8.その他」を除いて集計

1.登録数と男女の割合

登録数	
全体	38
男性	27
女性	11



3.詳細部位別の割合


局在コード	部位名	登録数
C22.0	肝	37
C22.1	肝内胆管	1

肝
97.4%




肝内胆管
2.6%


2.登録数の年次推移




4.年齢



5.来院経路 〈どのような経路で当院を受診されたか〉




6.発見経緯 〈がんが診断される発端となった状況〉




※なんらかの症状があり、病院を受診した場合は『その他』に含れる。

7. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院・千葉県・全国の比較




※自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）

8. (取扱い規約) 治療前ステージ ※当院・千葉県・全国の比較




9. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院





自施設責任症例のみを集計 (【180】症例区分 : 2,3)

10. 症例区分 (どこでがんと診断されて治療がおこなわれたのか)



11. (UICC TNM) 治療前ステージ別 治療件数 «自施設責任症例のみを集計 (【180】症例区分 : 2,3) »



※件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせで治療を行った場合は、両方の項目でカウントされています。


部位別：肺

2012年

※症例区分「8.その他」を除いて集計


1.登録数と男女の割合

登録数	
全体	83
男性	63
女性	20




3.詳細部位別の割合


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C34.0	主気管支	5	C34.9	肺、NOS	8
C34.1	上葉・肺尖部	41			
C34.2	中葉	3			
C34.3	下葉	26			




2.登録数の年次推移




4.年齢



5.来院経路 〈どのような経路で当院を受診されたか〉




6.発見経緯 〈がんが診断される発端となった状況〉




※なんらかの症状があり、病院を受診した場合は『その他』に含まれる。

7.（UICC TNM）治療前ステージ ※当院・千葉県・全国の比較




※自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）

8. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院







自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）

9. 症例区分 〈どこでがんと診断されて治療がおこなわれたのか〉



10. (UICC TNM) 治療前ステージ別 治療件数 ※自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）



※件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせで治療を行った場合は、両方の項目でカウントされています。


部位別：乳腺

2012年

※症例区分「8.その他」を除いて集計


1.登録数と男女の割合

登録数	
全体	144
男性	1
女性	143




3.詳細部位別の割合


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	E'(乳頭部)領域	5	C50.4	C領域	68
C50.1	E'(乳輪部)領域	0	C50.5	D領域	18
C50.2	A領域	27	C50.8	境界部病巣	11
C50.3	B領域	9	C50.9	乳房、NOS	6




2.登録数の年次推移




4.年齢



5.来院経路 〈どのような経路で当院を受診されたか〉




6.発見経緯 〈がんが診断される発端となった状況〉




※なんらかの症状があり、病院を受診した場合は『その他』に含まれる。

7. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院・千葉県・全国の比較




※自施設責任症例のみを集計 (【180】症例区分：2,3)

8. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院








自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）

9. 症例区分 〈どこでがんと診断されて治療がおこなわれたのか〉



10. (UICC TNM) 治療前ステージ別 治療件数 ※自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）



※件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせで治療を行った場合は、両方の項目でカウントされています。

部位別：前立腺

2012年


※症例区分「8.その他」を除いて集計

1.登録数

登録数	
全体	123


3.詳細部位別の割合

局在コード	部位名	登録数
C61.9	前立腺	123




前立腺
100%


2.登録数の年次推移




4.年齢



5.来院経路 〈どのような経路で当院を受診されたか〉




6.発見経緯 〈がんが診断される発端となった状況〉




※なんらかの症状があり、病院を受診した場合は『その他』に含れる。

7.（UICC TNM）治療前ステージ ※当院







自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）

8.症例区分 〈どこでがんが診断されて治療がおこなわれたのか〉



9. (UICC TNM) 治療前ステージ別 治療件数 «自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）»



※件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせで治療を行った場合は、両方の項目でカウントされています。

部位別：子宮

2012年


※症例区分「8.その他」を除いて集計

1.登録数


登録数	
全体	102

3.詳細部位別の割合


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C53.0	子宮頸内膜	8	C54.1	子宮内膜	17
C53.1	子宮頸外部	23	C54.2	子宮筋層	0
C53.9	頸部、部位不明	42	C54.9	体部、部位不明	12




2.登録数の年次推移




4.年齢




5.来院経路 〈どのような経路で当院を受診されたか〉



6.発見経緯 〈がんが診断される発端となった状況〉




7.治療前ステージ (UICC TNM)









自施設責任症例のみを集計 (【180】症例区分：2,3)

8.症例区分 〈どこでがんが診断されて治療がおこなわれたのか〉



9. (UICC TNM) 治療前ステージ別 治療件数 «自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分 :2,3）»



※件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせで治療を行った場合は、両方の項目でカウントされています。


部位別：口腔

2012年


※症例区分「8.その他」を除いて集計

1.登録数

登録数	
全体	99
男性	63
女性	36




2.登録数の年次推移




3.詳細部位別の割合


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C02.1	舌縁	30	C06.0	頬粘膜	6
C03.0	上顎歯肉	6		その他の口腔	40
C03.1	下顎歯肉	17			




4.年齢



5.来院経路 〈どのような経路で当院を受診されたか〉




6.発見経緯 〈がんが診断される発端となった状況〉




※なんらかの症状があり、病院を受診した場合は『その他』に含まれる。

7.症例区分 〈どこでがんと診断されて治療がおこなわれたのか〉




8. 部位別 UICC TNM治療前ステージ «自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）»


舌縁




上顎



下顎




頬粘膜




9. 部位別 治療件数 «自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）»


舌縁




上顎



下顎



頬粘膜



※件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせで治療を行った場合は、両方の項目でカウントされています。