

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ~ 2024年04月01日現在 ~

| 薬効分類 番号 | 院外 専用 | 一般名処方 (院外のみ) | 後発品 | 投与 経路 | 採用医薬品名 (抗菌薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬の一部は略号併記) | 切り替え前の先発医薬品等 |
|------------|----------|-----------------|-----|----------|---------------------------------------|--|
| 1115 | | | | 注射 | ラボナール注射用0.5g | |
| 1119 | | | | 外用 | スープレン吸入麻酔液 240mL/本 | |
| 1119 | | ○ | | 外用 | セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 250mL/本 | セボフレン吸入麻酔液 250mL/本 |
| 1119 | | | | 注射 | 1%ディプリバン注-キット 200mg/20mL/キット | |
| 1119 | | | | 注射 | 1%ディプリバン注-キット 500mg/50mL/キット | |
| 1119 | | | | 注射 | アネレム静注用50mg | |
| 1119 | | | | 注射 | ドロレプタン注射液25mg | |
| 1119 | | | | 注射 | プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 200mg/20mL/アンプル | 1%プロポフォール注「マルイシ」 200mg/20mL/アンプル(旧後発品名) |
| 1124 | | | | 注射 | サイレース静注2mg | ロヒプノール静注用2mg【製造・販売中止】 |
| 1124 | | ○ | | 注射 | ジアゼパム注射液5mg「NIG」【容量相違】 | ホリゾン注射液10mg, ジアゼパム注射液5mg「タイヨー」【製造・販売中止】 |
| 1124 | | | | 注射 | ミダゾラム注10mg「サンド」 | ドルミカム注射液10mg |
| 1129 | | ○ | | 注射 | デクスマメトミジン静注液200 μg「ニプロ」 | プレセデックス静注液200 μg「ファイザー」 |
| 1139 | ○ | ○ | | 内服 | テグレトール細粒50% 500mg/g | |
| 1139 | ○ | ○ | | 内服 | テグレトール錠100mg | |
| 1141 | ○ | ○ | ○ | 内服 | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | カロナール錠200mg |
| 1141 | ○ | ○ | ○ | 内服 | アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 | カロナール錠300mg |
| 1141 | ○ | ○ | ○ | 内服 | アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 | カロナール錠500mg |
| 1141 | ○ | | | 内服 | カロナール細粒20% 200mg/g | |
| 1141 | ○ | | | 内服 | ポンタールカプセル250mg | |
| 1141 | | ○ | ○ | 外用 | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」 | アンヒバ坐剤100mg, 同200mg |
| 1141 | | | | 注射 | アセリオ静注液1000mg/バッグ 1,000mg/100mL/袋 | |
| 1143 | | | | 内服 | アスピリン「ヤマゼン」(原末)【処置薬】 | |
| 1147 | | ○ | ○ | 内服 | ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | ボルタレン錠25mg |
| 1147 | | ○ | ○ | 外用 | ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」 | ボルタレン坐剤12.5mg, 同25mg, 同50mg |
| 1148 | ○ | | | 内服 | ソランタール錠100mg | |
| 1149 | ○ | ○ | ○ | 内服 | トアラセット配合錠「サンド」 | トラムセット配合錠 |
| 1149 | ○ | ○ | ○ | 内服 | イブプロフェン錠100mg「NIG」 | ブルフェン錠100mg, イブプロフェン錠100mg「タイヨー」【製造・販売中止】 |
| 1149 | ○ | ○ | ○ | 内服 | セレコキシブ錠100mg「VTRS」 | セレコックス錠100mg, セレコキシブ錠100mg「ファイザー」【製造・販売中止】 |
| 1149 | ○ | ○ | ○ | 内服 | セレコキシブ錠200mg「VTRS」 | セレコックス錠200mg, セレコキシブ錠100mg「ファイザー」【製造・販売中止】 |
| 1149 | ○ | ○ | | 内服 | トラマールOD錠25mg | |
| 1149 | ○ | | | 内服 | ナイキサン錠100mg | |
| 1149 | ○ | | | 内服 | ノイロトロピン錠4単位 | |
| 1149 | ○ | ○ | ○ | 内服 | ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 60mg/0.6g/包 | ロキソニン細粒10% |
| 1149 | ○ | ○ | ○ | 内服 | ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 | ロキソニン錠60mg |
| 1149 | | | | 注射 | ソセゴン注射液30mg | |
| 1149 | | | | 注射 | ロピオング静注50mg | |
| 1179 | ○ | | | 内服 | トリプタノール錠10mg | |
| 1190 | ○ | ○ | ○ | 内服 | プレガバリンOD錠25mg「VTRS」 | リリカOD錠25mg, リリカカプセル25mg, プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」【製造・販売中止】 |
| 1190 | ○ | ○ | ○ | 内服 | プレガバリンOD錠75mg「VTRS」 | リリカOD錠75mg, リリカカプセル75mg, プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」【製造・販売中止】 |
| 1214 | | | ○ | 内服 | リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」 100mL/本 | キシロカインビスカス2% 100mL/本 |
| 1214 | | | | 外用 | キシロカインゼリー2% 30mL/本 | |

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ~ 2024年04月01日現在 ~

| 薬効分類 番号 | 院外 専用 | 一般名処方 (院外のみ) | 後発品 | 投与 経路 | 採用医薬品名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記) | 切り替え前の先発医薬品等 |
|------------|----------|-----------------|-----|----------|--|---|
| 1214 | | | ○ | 外用 | キシロカインポンプスプレー8% 80g/本 | |
| 1214 | | | | 外用 | キシロカイン液「4%」20mL/本 | |
| 1214 | | | | 外用 | ベンレステープ18mg【処置薬】 | |
| 1214 | | | | 注射 | アナペイン注7.5mg/mL 10mL/アンプル | |
| 1214 | | | ○ | 注射 | リドカイン塩酸塩注1%「日新」50mg/5mL/アンプル | キシロカイン注ポリアンプ1% 50mg/5mL/アンプル |
| 1214 | | | ○ | 注射 | リドカイン塩酸塩注2%「日新」100mg/5mL/アンプル | キシロカイン注ポリアンプ2% 100mg/5mL/アンプル |
| 1229 | | | | 注射 | ダントリウム静注用20mg | |
| 1229 | | | ○ | 注射 | ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルイシ」 | エスラックス静注25mg/2.5mL |
| 1229 | | | ○ | 注射 | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」 | エスラックス静注50mg/5.0mL |
| 1233 | | | | 注射 | アトワゴリバース静注シリンジ 6mL/シリンジ | |
| 1242 | | | ○ | 注射 | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」0.5mg/1mL/シリンジ | アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 |
| 1242 | | | | 注射 | ブスコパン注20mg【2024年09月01日より切り替え】 | ブチルスコボラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」20mg/1mL/シリンジ【製造・販売中止】 |
| 1244 | | | | 注射 | 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL/アンプル | |
| 1319 | | | | 外用 | タリビッド眼軟膏0.3%【OFLX】3.5g/本【処置薬】 | |
| 2113 | | | | 注射 | ジゴシン注0.25mg | |
| 2115 | | | | 注射 | ネオフィリン注PL250mg | ネオフィリン注250mg |
| 2119 | | | | 注射 | イノバン注0.3%シリンジ 150mg/50mL/シリンジ | |
| 2119 | | | | 注射 | エホチール注10mg | |
| 2119 | | | ○ | 注射 | ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」150mg/50mL/シリンジ | ドブボン注0.3%シリンジ 150mg/50mL/シリンジ(旧後発品名), ドブレックス注射液100mg |
| 2121 | | | | 注射 | アミサリン注200mg | |
| 2123 | | | | 注射 | インデラル注射液2mg | |
| 2129 | | | ○ | 注射 | ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」 | ワソラン静注5mg, ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」【製造・販売中止】 |
| 2129 | | | ○ | 注射 | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」100mg/5mL/シリンジ | 静注用キシロカイン2% 100mg/5mL/アンプル |
| 2139 | | | ○ | 注射 | フロセミド注20mg「トーワ」 | ラシックス注20mg, フロセミド注20mg「武田テバ」【製造・販売中止】 |
| 2149 | | | ○ | 注射 | ニカルジビン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 | ペルジビン注射液2mg |
| 2160 | | | | 注射 | ネオシネジンコーウ注1mg | |
| 2171 | | | | 外用 | ニトロールスプレー1.25mg 10g/本【処置薬】 | |
| 2171 | | | ○ | 注射 | ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」【容量相違】 | ヘルベッサー注射用10mg |
| 2171 | | | ○ | 注射 | ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」 | シグマート注12mg |
| 2171 | | | ○ | 注射 | ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」【容量相違】 | ミリスロール注5mg/10mL |
| 2219 | | | | 注射 | ドプラム注射液400mg | |
| 2219 | | | | 注射 | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(旧医薬品名) |
| 2219 | | | ○ | 注射 | フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」【名称酷似医薬品あり！！】 【旧採用医薬品と容量相違】 | アネキセート注射液0.5mg, フルマゼニル静注液0.2mg「マイラン」【製造・販売中止】 フルマゼニル静注液0.2mg「ケミファ」【製造・販売中止】 |
| 2221 | | | | 注射 | エフェドリン「ナガヰ」注射液40mg | |
| 2233 | ○ | ○ | ○ | 内服 | カルボシステイン錠500mg「JG」 | ムコダイン錠500mg |
| 2254 | | | | 外用 | サルタノールインヘラー100 μg 13.5mL/本【処置薬】 | |
| 2254 | | | | 外用 | ベネトリン吸入液0.5% 5mg/mL【処置薬】 | |
| 2259 | | | ○ | 外用 | ツロブテロールテープ2mg「久光」【処置薬】 | ホクナリンテープ2mg, ツロブテロールテープ2mg「HMT」(旧後発品名) |
| 2260 | ○ | ○ | ○ | 外用 | AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」2.0g/包 | 含嗽用ハチアズレ顆粒 2.0g/包, AZ含嗽用配合細粒「NP」2.0g/包【製造・販売中止】 |
| 2260 | ○ | ○ | ○ | 外用 | アズノールうがい液4% 10mL/本 | 含嗽用ハチアズレ顆粒 2.0g/包 |

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ~ 2024年04月01日現在 ~

| 薬効分類番号 | 院外専用 | 一般名処方(院外のみ) | 後発品 | 投与経路 | 採用医薬品名 (抗菌薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬の一部は略号併記) | 切り替え前の先発医薬品等 |
|--------|------|-------------|-----|------|------------------------------------|--|
| 2260 | ○ | ○ | | 外用 | ポビドンヨードガーゲル液7%「明治」30mL/本 | イソジンガーゲル液7% 30mL/本 |
| 2316 | ○ | ○ | ○ | 内服 | ビオフェルミンR散 1.0g/包 | |
| 2316 | | ○ | ○ | 内服 | ビオフェルミンR錠 | |
| 2325 | | | | 注射 | ガスター注射液20mg | ラニチジン注射液50mg「タイヨー」【製造・販売中止】 |
| 2329 | ○ | ○ | ○ | 内服 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | ムコスタ錠100mg |
| 2339 | ○ | | | 内服 | S·M配合散 1.3g/包 | |
| 2357 | ○ | | | 外用 | グリセリン | |
| 2391 | | | ○ | 注射 | オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」4mg/2mL/シリンジ | |
| 2399 | ○ | | | 内服 | サラジエン錠5mg | |
| 2399 | ○ | | | 内服 | サリグレンカプセル30mg | |
| 2399 | ○ | ○ | ○ | 内服 | ドンペリドン錠10mg「EMEC」 | ナウゼリン錠10mg |
| 2399 | ○ | | | 外用 | アフタッチ口腔用貼付剤25 μg | |
| 2399 | | ○ | ○ | 外用 | オルテクサー口腔用軟膏0.1% 5g/本 | ケナログ口腔用軟膏0.1% 5g/本【製造・販売中止】 |
| 2399 | ○ | | | 外用 | サルコートカプセル外用50 μg | |
| 2399 | | ○ | ○ | 外用 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」5g/本 | デキサルチン口腔用軟膏1mg/g 5g/本(旧後発品名) |
| 2399 | | | ○ | 注射 | 塩酸メトクロラミド注射液10mg「タカタ」 | プリンペラン注射液10mg |
| 2399 | ○ | | | 外用 | サリベートエアゾール 50g/本 | |
| 2451 | | | | 外用 | ボスマシン外用液0.1% 100mL/本 | |
| 2451 | | | | 注射 | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mg/1mL/シリンジ | ボスマシン注1mg |
| 2451 | | | | 注射 | ノルアドリナリン注1mg | |
| 2452 | | | ○ | 注射 | ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」 | 水溶性ハイドロコートン注射液100mg |
| 2452 | | | ○ | 注射 | ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液500mg「AFP」 | 水溶性ハイドロコートン注射液500mg |
| 2452 | | | ○ | 注射 | リノロサール注射液2mg(0.4%) | リンデロン注2mg(0.4%) |
| 2456 | ○ | | | 内服 | プレドニン錠5mg | |
| 2456 | | | | 注射 | ソル・メドロール静注用125mg | |
| 2612 | | | ○ | 外用 | ポビドンヨード外用液10%「明治」250mL/本【処置薬】 | イソジン液10% 250mL/本 |
| 2612 | | | | 外用 | ヨウ素「コザカイ・M」 | |
| 2612 | | | | 外用 | ヨードチンキ「ケンエー」500mL/本 | |
| 2614 | | | | 外用 | オキシドール「ヨシダ」100mL/本 | オキシドール「コザカイ・M」500mL/本、 オキシドール「ヤクハン」500mL/本 |
| 2615 | | | | 外用 | 消毒用エタノール「ヨシダ」500mL/本 | |
| 2616 | | | | 外用 | 0.025W/V%デアミトール水 500mL/本 | |
| 2616 | | | | 外用 | ベンザルコニウム塩化物消毒液10%「ニッコー」500mL/本 | ベンザルコニウム塩化物消毒液10%「カネイチ」500mL/本 |
| 2619 | | | | 外用 | 0.05%ヘキザック水R 500mL/本 | |
| 2619 | | | | 外用 | 0.5%ヘキザックアルコール液 500mL/本 | マスキンR・エタノール液(0.5%) 500mL/本 |
| 2619 | | | | 外用 | ウエルアップハンドローション1% 1L/本 | |
| 2619 | | | | 外用 | ウエルパス手指消毒液0.2% 500mL/本 | |
| 2619 | | ○ | | 外用 | ハイポエタノール液2%「ヨシダ」500mL/本【非滅菌製剤】 | 滅菌ハイポアルコール 500mL/本 |
| 2634 | ○ | | | 外用 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」【GM】10g/本 | ゲンタシン軟膏0.1% 10g/本 |
| 2647 | | | | 外用 | デルモゾールG軟膏 5g/本 | リンデロン-VG軟膏0.12% 5g/本 |
| 2649 | | | | 外用 | アズノール軟膏0.033% 20g/本 | |
| 2649 | ○ | ○ | | 外用 | インテバンクリーム1% 25g/本 | インドメタシンクリーム1%「日医工」25g/本【製造・販売中止】、 インドメタシンクリーム1%「サワイ」25g/本【製造・販売中止】 |

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ~ 2024年04月01日現在 ~

| 薬効分類 番号 | 院外 専用 | 一般名処方 (院外のみ) | 後発品 | 投与 経路 | 採用医薬品名 (抗菌薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬の一部は略号併記) | 切り替え前の先発医薬品等 |
|------------|----------|-----------------|-----|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2710 | | | | 歯科用 | 歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ 1.8mL/管 | |
| 2710 | | | | 歯科用 | スキヤンドネストカートリッジ3% 1.8mL/管 | |
| 2710 | | | | 歯科用 | エピリド配合注歯科用カートリッジ 1.8mL/管 | |
| 2710 | | | | 歯科用 | 歯科用キシロカインカートリッジ 1.8mL/管 | |
| 2710 | | ○ | | 歯科用 | ジンジカインゲル20% 30g/本 | |
| 2710 | | | | 歯科用 | ネオザロカインパスタ 15g/本 | |
| 2730 | | | | 歯科用 | キャンフェニック「ネオ」 10g/本 | |
| 2730 | | | | 歯科用 | クレオドン 10mL/瓶 | |
| 2730 | | | | 歯科用 | ネオクリーナー「セキネ」 30mL/本 | |
| 2730 | | | | 歯科用 | メトコール 10mL/本 | |
| 2750 | | | | 歯科用 | カルビタール液 10mL/本 | |
| 2750 | | | | 歯科用 | カルビタール末 10g/本 | |
| 2760 | | ○ | | 歯科用 | ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」【MINO】 0.5g/シリソジ | ペリオフィール歯科軟膏2% 0.5g/シリソジ(旧後発品名) |
| 2790 | | | | 歯科用 | Fバニッシュ歯科用5% 3g/本 | |
| 2790 | | | | 歯科用 | サホライド液歯科用38% 5mL/本 | |
| 2790 | | | | 歯科用 | ネオグリセロール 20g/本 | |
| 2790 | | | | 歯科用 | バトラー フローデンフォームA酸性2% 150mL/本 | |
| 2790 | | | | 歯科用 | バトラー フローデンフォームN 150mL/本【口腔インプラント科限定】 | |
| 2790 | | | | 歯科用 | フルオール・ゼリー歯科用2% 100g/本 | |
| 2790 | ○ | | | 歯科用 | ミラノール顆粒11% 1.8g/包 | |
| 2790 | | | | 歯科用 | ヨードグリコールパスタ「ネオ」 5g/シリソジ | |
| 2790 | | | | 歯科用 | 歯科用TDゼット液 10mL/本 | |
| 2790 | | | | 歯科用 | ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」 40mL/本 | ネオステリングリーンうがい液0.2% 56mL/本, 同340mL/本 |
| 2790 | | | | 歯科用 | リグロス歯科用液キット600 μg | |
| 3136 | ○ | ○ | ○ | 内服 | メコバラミン錠500「トーワ」 | メチコバール錠500 μg |
| 3136 | ○ | | ○ | 内服 | メチコバール細粒0.1% 500 μg/0.5g/包 | |
| 3213 | | | | 注射 | カルチコール注射液8.5% 10mL/アンプル | |
| 3221 | | | | 内服 | ヨウ化カリウム「コザカイ・M」 | |
| 3231 | | | | 注射 | ブドウ糖注50%シリソジ「テルモ」 20mL/シリソジ | 大塚糖液50% 20mL/アンプル |
| 3231 | | | | 注射 | 大塚糖液5% 500mL/袋 | |
| 3259 | | | | 内服 | エンシア・H(コーヒー味) 250mL/缶 | |
| 3259 | | | | 内服 | エンシア・H(バニラ味) 250mL/缶 | |
| 3259 | ○ | | | 内服 | ラコールNF配合経腸用半固体剤 300g/バッグ | |
| 3311 | | | | 外用 | 大塚生食注(開栓型) 500mL/本 | |
| 3311 | | | | 注射 | 生食注シリソジ「オーツカ」(レアーロックタイプ) 10mL/シリソジ | |
| 3311 | | | | 注射 | 生食注シリソジ「オーツカ」(レアーロックタイプ) 20mL/シリソジ | |
| 3311 | | | | 注射 | 生理食塩液「ヒカリ」 100mL/本 | |
| 3311 | | | | 注射 | 生理食塩液「ヒカリ」 500mL/本 | |
| 3311 | | | | 注射 | 大塚生食注2ポート 100mL/キット | |
| 3311 | | | | 注射 | 大塚生食注 250mL/袋 | |
| 3319 | | | | 注射 | ソリタ-T1号輸液 200mL/袋 | |

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ~ 2024年04月01日現在 ~

| 薬効分類 番号 | 院外 専用 | 一般名処方 (院外のみ) | 後発品 | 投与 経路 | 採用医薬品名 (抗菌薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬の一部は略号併記) | 切り替え前の先発医薬品等 |
|------------|----------|-----------------|-----|----------|---|--|
| 3319 | | | ○ | 注射 | KCL注20mEqキット「テルモ」20mEq/20mL/キット | |
| 3319 | | | | 注射 | ボルベン輸液6% 500mL/袋 | |
| 3319 | | | | 注射 | ソリタ-T3号輸液 200mL/袋 | |
| 3319 | | | | 注射 | フィジオ140輸液 500mL/袋 | |
| 3321 | ○ | ○ | ○ | 内服 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」 | アドナ錠10mg |
| 3321 | | | ○ | 注射 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」 | アドナ注(静注用)100mg |
| 3322 | | | | 外用 | スポンゼル(5cm × 2.5cm) | |
| 3327 | ○ | ○ | | 内服 | トランサミン錠250mg | トランサミンカプセル250mg |
| 3327 | | | | 注射 | トランサミン注10% 1,000mg/10mL/アンプル | |
| 3329 | | | | 外用 | ボーンワックス 2.5g/包 | |
| 3334 | | | | 注射 | ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 | |
| 3919 | | ○ | ○ | 注射 | ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL 20mL/シリンジ | 強力ネオミノファーゲンシー P静注20mL |
| 3919 | ○ | | | 内服 | グリチロン配合錠 | |
| 3929 | ○ | ○ | | 内服 | ノベルジン錠25mg【低亜鉛血症の用法・用量はウィルソン病と相違】 | |
| 3929 | | | | 注射 | ブリディオン静注200mg | |
| 3929 | | | | 注射 | メイロン静注8.4% 20mL/アンプル | |
| 3992 | | | | 注射 | アデホス-Lコーワ注40mg | |
| 4419 | | | | 注射 | ポララミン注5mg | |
| 4490 | ○ | ○ | ○ | 内服 | トラニラストDS5%「CH」50mg/g | リザベンドライシロップ5% 50mg/g |
| 4490 | ○ | ○ | ○ | 内服 | トラニラストカプセル100mg「CH」 | リザベンカプセル100mg |
| 5200 | ○ | | | 内服 | ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| 5200 | ○ | | | 内服 | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| 5200 | ○ | | | 内服 | ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| 5200 | ○ | | | 内服 | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| 5200 | ○ | | | 内服 | ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| 5200 | ○ | | | 内服 | ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| 5200 | ○ | | | 内服 | ツムラ白虎加入参湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包 | |
| 5200 | ○ | | | 内服 | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| 5200 | ○ | | | 内服 | ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| 5200 | ○ | | | 内服 | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| 5200 | ○ | | | 内服 | ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| 5200 | ○ | | | 内服 | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| 5200 | ○ | | | 内服 | ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包 | |
| 6112 | | | | 内服 | ダラシンカプセル150mg【CLDM】 | |
| 6112 | | | | 注射 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」【CLDM】【以前採用の先発品と容量相違】 | ダラシンS注射液300mg, クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 |
| 6131 | | ○ | | 内服 | アモキシシリントブカルセト250mg「日医工」【AMPC】 | サワシリントブカルセト250mg |
| 6131 | ○ | ○ | | 内服 | サワシリントブカルセト250mg【AMPC】 | サワシリントブカルセト250mg |
| 6131 | | ○ | ○ | 内服 | ワイドシリントブカルセト20% 200mg/g【AMPC】 | サワシリントブカルセト10% 100mg/g |
| 6131 | | | | 注射 | ビクシリントブカルセト1g【ABPC】 | |
| 6132 | | | | 内服 | L-ケフレックス小兒用顆粒【CEX】 200mg/1.0g/包【持続性顆粒; 1日2回服用】 | |
| 6132 | | | | 内服 | セファレキシントブカルセト250mg「日医工」【CEX】《1日4回服用》 | |

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ~ 2024年04月01日現在 ~

| 薬効分類 番号 | 院外 専用 | 一般名処方 (院外のみ) | 後発品 | 投与 経路 | 採用医薬品名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記) | 切り替え前の先発医薬品等 |
|------------|----------|-----------------|-----|----------|--|--|
| 6132 | | | | 注射 | セファゾリンNa注射用1g「NP」 【CEZ】 | セファメジンα注射用1g |
| 6132 | | | | 注射 | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 【CTR-X】 | ロセフイン点滴静注用1gバッグ |
| 6139 | | | | 内服 | オーグメンチン配合錠250RS 【AMPC/CVA】 | |
| 6139 | | | | 注射 | スルバシリン静注用3g 【ABPC/SBT】 | |
| 6149 | | ○ | ○ | 内服 | アジスロマイシン錠250mg「トーワ」 【AZM】 《食前服用》 【1回2錠 1日1回, 3日間のみ; 7日間持続】 | ジスロマック錠250mg |
| 6149 | ○ | ○ | | 内服 | クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 【CAM】 100mg/g《食前服用》 【厳重注意:併用禁忌, 併用注意多数あり!!】 | |
| 6149 | | ○ | | 内服 | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 【CAM】 《食前服用》 【厳重注意:併用禁忌, 併用注意多数あり!!】 | クラリシッド錠200mg |
| 6149 | ○ | ○ | ○ | 内服 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」 【CAM】 《食前服用》 【厳重注意:併用禁忌, 併用注意多数あり!!】 | クラリシッド錠50mg小児用 |
| 6152 | ○ | | | 内服 | ビブラマイシン錠100mg 【DOXY】 《初日のみ200mgでローディング》 | ミノマイシンカプセル100mg, ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 |
| 6173 | | | | 内服 | ファンギゾンシロップ100mg/mL 【AMPH-B】 24mL/本 | |
| 6241 | ○ | ○ | ○ | 内服 | レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」 【LVFX】 【容量・剤形相違】 | クラビット錠500mg |
| 6250 | ○ | ○ | ○ | 内服 | バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 【VACV】 500mg/包 《帯状疱疹, 単純疱疹で用量・投薬日数相違》【剤形相違】 | バルトレックス錠500mg |
| 6250 | ○ | | | 内服 | アメナリーフ錠200mg 【AMNV】 《帯状疱疹, 再発性単純疱疹(用法・用量注意)》 【肝クリアランス】 | |
| 6250 | ○ | ○ | ○ | 外用 | アシクロビル軟膏5%「ラクール」 【ACV】 5g/本《単純疱疹のみ》 | ゾビラックス軟膏5% 5g/本 |
| 6250 | ○ | ○ | ○ | 外用 | ビダラビン軟膏3%「イワキ」 【Ara-A】 5g/本《帯状疱疹, 単純疱疹》 | アラセナ-A軟膏3% 5g/本 |
| 6290 | ○ | | | 外用 | オラビ錠口腔用50mg 14錠/本 【MCZ】 【厳重注意:併用禁忌, 併用注意多数あり!!】 | 【内服】フロリードゲル経口用2% 【MCZ】 100mg/5g/本 |
| 6313 | | | | 注射 | 「ビケンHA」1mL/バイアル | |
| 6313 | | | | 注射 | インフルエンザHAワクチン「KMB」1mL/バイアル | |
| 6313 | | | | 注射 | フルービックHAシリソジ 0.5mL/シリソジ | |
| 6419 | ○ | | | 内服 | フラジール内服錠250mg 【MNZ】 <抗嫌気性菌薬> | |
| 7111 | | | | 内服 | 乳糖水和物 | |
| 7121 | ○ | | | 外用 | プロペト《100g入ラミネットチューブ製剤あり》 | 白色ワセリン「日医工」 |
| 7131 | | | | 外用 | 注射用水(開栓型) 1L/本 | |
| 7131 | ○ | | | 外用 | 滅菌精製水(開栓型) 500mL/本 | |
| 7149 | | | | 内服 | クエン酸*(山善)【処置薬】 | |
| 7212 | | | | 内服 | バリトップHD 300g/本 | |
| 7219 | | ○ | | 注射 | イオパミドール300注シリソジ100mL「F」 | イオパミロン注300シリソジ100mL, オイパロミン300注シリソジ100mL(旧後発品名) |
| 7321 | | | | 外用 | フタラール消毒液0.55%「シオエ」3.8L/本 | ディスオーバ消毒液0.55% 3.8L/本, フタラール消毒液0.55%「ヨシダ」3.8L/本(旧医薬品名) |
| 8219 | | ○ | | 注射 | フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 | フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」, フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」(旧後発品名) |
| 8219 | | ○ | | 注射 | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 | アルチバ静注用2mg |