

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2021年06月18日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採用医薬品名（抗菌薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬の一部は略号併記）	切り替え前の先発医薬品等
1115			注射	ラボナール注射用0.5g	
1119			外用	スーブレン吸入麻酔液 240mL/本	
1119		○	外用	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 250mL/本	セボフルラン吸入麻酔液 250mL/本
1119			注射	1%ディプリバン注-キット 200mg/20mL/キット	
1119			注射	1%ディプリバン注-キット 500mg/50mL/キット	
1119			注射	アネレム静注用50mg	
1119			注射	ドロレブタン注射液25mg	
1119		○	注射	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 200mg/20mL/アンプル	1%プロポフォール注「マルイシ」 200mg/20mL/アンプル（旧後発品名）
1124			注射	サイレース静注2mg	ロヒプノール静注用2mg【製造・販売中止】
1124		○	注射	ジアゼパム注射液5mg「タイヨー」【容量相違】	ホリゾン注射液10mg
1124		○	注射	ミダゾラム注10mg「サンド」	ドルミカム注射液10mg
1129		○	注射	デクスメトミジン静注液200μg「ニプロ」	プレセデックス静注液200μg「ファイザー」
1139	○		内服	テグレート細粒50% 500mg/g	
1139	○		内服	テグレート錠100mg	
1141		○	内服	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	カロナール錠200mg
1141	○	○	内服	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」	カロナール錠300mg
1141		○	内服	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	カロナール錠500mg
1141		○	内服	カロナール細粒20% 200mg/g	
1141	○		内服	ポンタールカプセル250mg	
1141			外用	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」	アンヒバ坐剤100mg・200mg
1141			注射	アセリオ静注液1000mg/バッグ 1,000mg/100mL/袋	
1143			内服	アスピリン「ヤマゼン」（原末）	
1147		○	内服	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	ボルタレン錠25mg
1147		○	外用	ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」	ボルタレン坐剤12.5・25・50mg
1148	○		内服	ソランタール錠100mg	
1149	○	○	内服	トアラセット配合錠「サンド」	トラムセット配合錠
1149	○	○	内服	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」	ブルフェン錠100mg
1149	○	○	内服	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	セレコックス錠100mg
1149	○	○	内服	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	セレコックス錠200mg
1149	○		内服	トラマールOD錠25mg	
1149	○		内服	ナイキサン錠100mg	
1149	○		内服	ノイロトロピン錠4単位	
1149	○	○	内服	ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 60mg/0.6g/包	ロキソニン細粒10%
1149		○	内服	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	ロキソニン錠60mg
1149			注射	ソセゴン注射液30mg	
1149			注射	ロピオン静注50mg	
1149	○		内服	SG配合顆粒 1.0g/包	
1179	○		内服	トリプタノール錠10mg	
1190	○	○	内服	プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」【切り替え日未定】	リリカOD錠25mg, リリカカプセル25mg

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2021年06月18日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採用医薬品名（抗菌薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬の一部は略号併記）	切り替え前の先発医薬品等
1190	○	○	内服	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」【切り替え日未定】	リリカOD錠75mg, リリカカプセル75mg
1214		○	内服	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」100mL/本	キシロカインビスカス2% 100mL/本
1214			外用	キシロカインゼリー2% 30mL/本	
1214		○	外用	キシロカインポンプスプレー8% 80g/本	
1214			外用	キシロカイン液「4%」20mL/本	
1214			外用	ペンレステープ18mg	
1214			注射	アナペイン注7.5mg/mL 10mL/アンプル	
1214		○	注射	リドカイン塩酸塩注1%「日新」50mg/5mL/アンプル	キシロカイン注ポリアンプ1% 50mg/5mL/アンプル
1214		○	注射	リドカイン塩酸塩注2%「日新」100mg/5mL/アンプル	キシロカイン注ポリアンプ2% 100mg/5mL/アンプル
1229			注射	ダントリウム静注用20mg	
1229		○	注射	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルイシ」	エスラックス静注25mg/2.5mL
1229		○	注射	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	エスラックス静注50mg/5.0mL
1233			注射	アトワゴリバース静注シリンジ 6mL/シリンジ	
1242		○	注射	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」0.5mg/1mL/シリンジ	アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」
1242		○	注射	ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」20mg/1mL/シリンジ	ブスコパン注20mg
1244			注射	硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL/アンプル	
1319			外用	PA・ヨード点眼・洗眼液 20mL/本	
1319			外用	タリビッド眼軟膏0.3%【OFLX】3.5g/本	
2113			注射	ジゴシン注0.25mg	
2115			注射	ネオフィリン注PL250mg	ネオフィリン注250mg
2119			注射	イノバン注0.3%シリンジ 150mg/50mL/シリンジ	
2119			注射	エホチール注10mg	
2119		○	注射	ドブポン注0.3%シリンジ 150mg/50mL/シリンジ	ドブトレックス注射液100mg
2121			注射	アミサリン注200mg	
2123			注射	インデラル注射液2mg	
2129		○	注射	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	ワソラン静注5mg
2129		○	注射	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」100mg/5mL/シリンジ	静注用キシロカイン2% 100mg/5mL/アンプル
2139		○	注射	フロセミド注20mg「武田テバ」	ラシックス注20mg
2149		○	注射	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ペルジピン注射液2mg
2160			注射	ネオシネジンコーワ注1mg	
2171			外用	ニトロールスプレー1.25mg 10g/本	
2171	○	○	注射	ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」【容量相違】	ヘルベッサー注射用10mg
2171		○	注射	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	シグマート注12mg
2171		○	注射	ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」	ミリスロール注5mg/10mL
2219			注射	ドプラム注射液400mg	
2219			注射	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	
2219		○	注射	フルマゼニル静注液0.2mg「ケミファ」【先発品と容量相違】	アネキセート注射液0.5mg, フルマゼニル静注液0.2mg「マイラン」【製造・販売中止】
2221			注射	エフェドリン「ナガサキ」注射液40mg	
2233	○	○	内服	カルボシステイン錠500mg「JG」	ムコダイン錠500mg

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2021年06月18日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
2254			外用	サルタノールインヘラー100 μ g 13.5mL/本	
2254			外用	ベネトリン吸入液0.5% 5mg/mL	
2259		○	外用	ツロブテロールテープ2mg「久光」	ホクナリンテープ2mg, ツロブテロールテープ2mg「HMT」(旧後発品名)
2260	○	○	外用	AZ含嗽用配合細粒「NP」2.0g/包	含嗽用ハチアズレ顆粒 2.0g/包
2260		○	外用	アズノールうがい液4% 10mL/本	含嗽用ハチアズレ顆粒 2.0g/包
2260		○	外用	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」30mL/本	イソジンガーグル液7% 30mL/本
2316	○	○	内服	ビオフェルミンR散 1.0g/包	
2316		○	内服	ビオフェルミンR錠	
2325	○	○	内服	ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	ガスターD錠20mg
2325		○	注射	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」【成分相違】【供給停止中】	ガスター注射液20mg
2329	○	○	内服	レバミピド錠100mg「オーツカ」	ムコスタ錠100mg
2339	○		内服	S・M配合散 1.3g/包	
2339		○	内服	オーネスST配合錠	エクセラゼ配合カプセル【製造・販売中止】
2357			外用	グリセリン「NikP」	
2359			外用	新レシカルボン坐剤	
2399	○		内服	サラジェン錠5mg	
2399	○		内服	サリグレンカプセル30mg	
2399	○	○	内服	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	ナウゼリン錠10mg
2399	○	○	外用	SPTローチ0.25mg「明治」	
2399	○		外用	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g	
2399		○	外用	オルテクサー口腔用軟膏0.1% 5g/本	ケナログ口腔用軟膏0.1% 5g/本【製造・販売中止】
2399	○		外用	サルコートカプセル外用50 μ g	
2399		○	外用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」5g/本	デキサルチン口腔用軟膏1mg/g 5g/本(旧後発品名)
2399		○	注射	塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」	プリンペラン注射液10mg
2399	○		外用	サリベートエアゾール 50g/本	
2451			外用	ボスミン外用液0.1% 100mL/本	
2451		○	注射	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mg/1mL/シリンジ	ボスミン注1mg
2451			注射	ノルアドリナリン注1mg	
2452		○	注射	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	水溶性ヒドロコルチゾン注射液100mg
2452		○	注射	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液500mg「AFP」	水溶性ヒドロコルチゾン注射液500mg
2452		○	注射	リノロサル注射液2mg(0.4%)	リンデロン注2mg(0.4%)
2456	○		内服	プレドニン錠5mg	
2611		○	外用	ヤクラックスD液1% 1kg/本	
2612		○	外用	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」500mL/本	イソジンスクラブ液7.5% 500mL/本
2612		○	外用	ポビドンヨード外用液10%「明治」250mL/本	イソジン液10% 250mL/本
2612			外用	ヨウ素「コザカイ・M」	
2612			外用	ヨードチンキ「ケンエー」500mL/本	
2614			外用	オキシドール 500mL/本	
2615			外用	消毒用エタノール「ヨシダ」500mL/本	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2021年06月18日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
2616			外用	0.025W/V%チアミトール水 500mL/本	
2616			外用	ベンザルコニウム塩化物消毒液10%「カネイチ」 500mL/本	
2619		○	外用	0.05%ヘキサック水R 500mL/本	
2619		○	外用	0.5%ヘキサックアルコール液 500mL/本	マスキンR・エタノール液(0.5%) 500mL/本
2619		○	外用	5%ヘキサック液 500mL/本	5%ヒビテン液 500mL/本
2619			外用	ウエルアップハンドローション1% 1L/本	
2619			外用	ウエルパス手指消毒液0.2% 500mL/本	
2619		○	外用	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」 500mL/本【非滅菌製剤】	滅菌ハイポアルコール 500mL/本
2619			外用	ヘキサック消毒液20% 500mL/本【診療科限定】	ヒビテン・グルコネート液20% 500mL/本
2619			外用	マスキンスクラブ4% 500mL/本	
2634	○		外用	アクロマイシン軟膏3%【TC】 5g/本	
2634			外用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」【GM】 10g/本	ゲンタシン軟膏0.1% 10g/本
2647	○		外用	デルモゾールGクリーム 5g/本	リンデロン-VGクリーム0.12% 5g/本
2647			外用	デルモゾールG軟膏 5g/本	リンデロン-VG軟膏0.12% 5g/本
2649			外用	アズノール軟膏0.033% 20g/本	
2649	○		外用	アドフィードパップ40mg 6枚/袋	
2649	○	○	外用	インドメタシンクリーム1%「日医工」 25g/本【成分相違】	フェルデン軟膏0.5% 25g/本
2649	○	○	外用	ケトプロフェンテープ20mg「パテル」 7枚/袋	モーラステープ20mg
2649	○	○	外用	ロキソプロフェンNaテープ50mg「久光」 7枚/袋	ロキソニンテープ50mg
2649	○	○	外用	MS温シップ「タイホウ」 100g/5枚/袋	
2710			歯科用	歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ 1.8mL/管	
2710			歯科用	スキャンドネストカートリッジ3% 1.8mL/管	
2710			歯科用	エピリド配合注歯科用カートリッジ 1.8mL/管	
2710			歯科用	歯科用キシロカインカートリッジ 1.8mL/管	
2710		○	歯科用	ジンジカインゲル20% 20g/本	
2710			歯科用	ネオザロカインパスタ 15g/本	
2730			歯科用	キャンフェニック「ネオ」 10g/本	
2730			歯科用	クレオドン 10mL/瓶	
2730			歯科用	ネオクリーナー「セキネ」 30mL/本	
2730			歯科用	ペリオドン 2g/本	
2730			歯科用	ホルマリン・グアヤコールFG「ネオ」 15mL/本	
2730			歯科用	ホルムクレゾールFC「ネオ」 20g/本	
2730			歯科用	メトコール 10mL/本	
2750			歯科用	カルビタール液 10mL/本	
2750			歯科用	カルビタール末 10g/本	
2760		○	歯科用	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」【MINO】 0.5g/シリンジ 【名称変更(時期未定)】	ペリオフィール歯科軟膏2% 0.5g/シリンジ(旧後発品名)
2790			歯科用	Fバニッシュ歯科用5% 3g/本	
2790			歯科用	サホライド液歯科用38% 5mL/本	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2021年06月18日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
2790			歯科用	ネオグリセロール 20g/本	
2790			歯科用	バトラー フローデンフォームN 150mL/本	
2790			歯科用	フルオール・ゼリー歯科用2% 100g/本	
2790	○		歯科用	ミラノール顆粒11% 1.8g/包	
2790			歯科用	ヨードグリコールパスタ「ネオ」 5g/シリンジ	
2790			歯科用	歯科用TDゼット液 10mL/本	
2790			歯科用	ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」 40mL/本	ネオステリンググリーンうがい液0.2% 56mL/本, 340mL/本
2790			歯科用	リグロス歯科用液キット600 μ g	
3136		○	内服	メコバラミン錠500「トーフ」	メチコパール錠500 μ g
3136	○	○	内服	メチコパール細粒0.1% 500 μ g/0.5g/包	
3213			注射	カルチコール注射液8.5% 10mL/アンプル	
3221			内服	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	
3231		○	注射	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」 20mL/シリンジ	大塚糖液50% 20mL/アンプル
3231			注射	大塚糖液5% 500mL/袋	
3259			内服	エンシュア・H(コーヒー味) 250mL/缶	
3259			内服	エンシュア・H(バニラ味) 250mL/缶	
3259	○		内服	ラコールNF配合経腸用液(ミルクフレーバー) 200mL/袋	
3259	○		内服	ラコールNF配合経腸用半固形剤 300g/バッグ	
3311			外用	大塚生食注(開栓型) 500mL/本	
3311		○	注射	生食注シリンジ「オーツカ」(ルアーロックタイプ) 10mL/シリンジ	
3311		○	注射	生食注シリンジ「オーツカ」(ルアーロックタイプ) 20mL/シリンジ	
3311			注射	生理食塩液「ヒカリ」 50mL/本	
3311			注射	生理食塩液「ヒカリ」 100mL/本	
3311			注射	生理食塩液「ヒカリ」 500mL/本	
3311			注射	大塚生食注 20mL/アンプル	
3311		○	注射	大塚生食注2ポート 100mL/キット	
3311			注射	大塚生食注 250mL/袋	
3319			注射	ソリター-T1号輸液 200mL/袋	
3319		○	注射	KCL注20mEqキット「テルモ」 20mEq/20mL/キット	
3319			注射	ボルベン輸液6% 500mL/袋	
3319			注射	ソリター-T3号輸液 200mL/袋	
3319			注射	ソリューゲンF注 500mL/本【ソフトバック製剤に変更(時期未定)】	ヴィーンF輸液 500mL/本
3319			注射	フィジオ140輸液 500mL/袋	
3321		○	内服	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	アドナ錠10mg
3321		○	注射	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	アドナ注(静注用)100mg
3322			外用	スポンゼル(5cm×2.5cm)	
3325		○	外用	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(5.1cm×2.5cm)	
3327			内服	トランサミン錠250mg	トランサミンカプセル250mg
3327			注射	トランサミン注10% 1000mg/10mL/アンプル	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2021年06月18日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
3329			外用	ボーンワックス 2.5g/包	
3334			注射	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	
3339	○	○	外用	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」25g/本【名称変更】	ヒルドイドクリーム0.3% 25g/本, ビーソフテンクリーム0.3% 25g/本(旧後発品名)
3339	○	○	外用	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」50g/本【名称変更】	ヒルドイドローション0.3% 50g/本, ビーソフテンローション0.3% 50g/本(旧後発品名)
3919		○	注射	ヒシファーゲン配合静注シリンジ 20mL/シリンジ	強力ネオミノファーゲンシー P静注20mL
3919	○		内服	グリチロン配合錠	
3929	○		内服	ノベルジン錠25mg【低亜鉛血症の用法・用量はウィルソン病と相違】	
3929			注射	ブリディオ静注200mg	
3929			注射	メイロン静注8.4% 20mL/アンプル	
3992			注射	アデホス-Lコーワ注40mg	
4419	○	○	内服	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」【持続性錠; 1日2回服用】	ポララミン錠2mg【普通錠】
4419			注射	ポララミン注5mg	
4490	○	○	内服	トラニラストDS5%「CH」50mg/g	リザベンドライシロップ5% 50mg/g
4490	○	○	内服	トラニラストカプセル100mg「CH」	リザベンドカプセル100mg
4490	○	○	内服	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」	アレグラ錠60mg
5200	○		内服	ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200			内服	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包	
5200	○		内服	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
6112			内服	ダラシンカプセル150mg【CLDM】	
6112			注射	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」【CLDM】【以前採用の先発品と容量相違】	ダラシンS注射液300mg, クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」
6131		○	内服	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」【AMPC】	サワシリンカプセル250mg
6131		○	内服	ワイドシリン細粒20% 200mg/g【AMPC】	サワシリン細粒10% 100mg/g
6131			注射	ビクシリン注射用1g【ABPC】	
6132			内服	レーケフレックス小児用顆粒【CEX】200mg/1.0g/包【持続性顆粒; 1日2回服用】	
6132			内服	セファレキシン錠250mg「日医工」【CEX】《1日4回服用》	
6132		○	注射	セファゾリンNa注射用1g「NP」【CEZ】	セファメジンα注射用1g
6132		○	注射	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」【CTRX】	ロセフィン点滴静注用1g/バッグ
6139			内服	オーグメンチン配合錠250RS【AMPC/CVA】	
6139		○	注射	スルバシリン静注用3g【ABPC/SBT】	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2021年06月18日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
6149		○	内服	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」【AZM】《食前服用》 【1回2錠 1日1回, 3日間のみ; 7日間持続】	ジスロマック錠250mg
6149		○	内服	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」【CAM】100mg/g《食前服用》 【 嚴重注意: 併用禁忌, 併用注意多数あり!! 】	
6149		○	内服	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」【CAM】《食前服用》 【 嚴重注意: 併用禁忌, 併用注意多数あり!! 】	クラリシッド錠200mg
6149	○	○	内服	クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」【CAM】《食前服用》 【 嚴重注意: 併用禁忌, 併用注意多数あり!! 】	クラリシッド錠50mg小児用
6152	○		内服	ビブラマイシン錠100mg【DOXY】《初日のみ200mgでローディング》【成分相違】	ミノマイシンカプセル100mg, ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」
6173			内服	ファンギゾンシロップ100mg/mL【AMPH】24mL/本	
6241	○	○	内服	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」【CPFX】《緑膿菌専門》	シプロキサン錠200mg
6241	○	○	内服	レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」【LVFX】【容量・剤形相違】	クラビット錠500mg
6250	○	○	内服	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」【VACV】500mg/包 《帯状疱疹, 単純疱疹で用量・投薬日数相違》【剤形相違】	バルトレックス錠500mg
6250	○	○	外用	アシクロビル軟膏5%「ラクール」【ACV】5g/本《単純疱疹のみ》	ゾビラックス軟膏5% 5g/本
6250	○	○	外用	ビダラビン軟膏3%「イワキ」【Ara-A】5g/本《帯状疱疹, 単純疱疹》	アラセナ-A軟膏3% 5g/本
6290	○		外用	オラビ錠口腔用50mg 14錠/本【MCZ】 【 嚴重注意: 併用禁忌, 併用注意多数あり!! 】	【内服】フロリドゲル経口用2%【MCZ】100mg/5g/本
6313			注射	「ビケンHA」1mL/バイアル	
6313			注射	インフルエンザHAワクチン「KMB」1mL/バイアル	
6313			注射	フルービックHAシリンジ 0.5mL/シリンジ	
6419			内服	フラジール内服錠250mg【MNZ】＜抗嫌気性菌薬＞	
7111			内服	乳糖水和物(結晶)「NikP」	
7121			外用	プロペト《100g入ラミネートチューブ製剤あり》	白色ワセリン「日医工」
7131			外用	注射用水(開栓型) 1L/本	
7131			外用	注射用水(開栓型) 500mL/本	
7131			外用	滅菌精製水(開栓型) 500mL/本	
7131			注射	注射用蒸留水 5mL/アンプル(ガラス)	
7149			内服	クエン酸*(山善)	
7212			内服	バリトッパHD 300g/本	
7219		○	注射	イオパミドール300注シリンジ100mL「F」【名称変更(時期未定)】	イオパミロン注300シリンジ100mL, オイパロミン300注シリンジ100mL(旧後発品名)
7321			外用	フタラール消毒液0.55%「シオエ」3.8L/本	デイスオーパ消毒液0.55% 3.8L/本
8219		○	注射	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」, フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」(旧後発品名)
8219		○	注射	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	アルチバ静注用2mg