

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年10月13日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
1115			注射	ラボナール注射用0.5g	
1119			外用	スープレン吸入麻酔液 240mL/本	
1119		○	外用	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」250mL/本	セボフルン吸入麻酔液 250mL/本
1119			注射	1%ディプリバン注-キット 200mg/20mL/キット	
1119			注射	1%ディプリバン注-キット 500mg/50mL/キット	
1119			注射	ドロレプタン注射液25mg	
1119		○	注射	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」200mg/20mL/アンプル	1%プロポフォール注「マルイシ」200mg/20mL/アンプル(旧後発品名)
1124	○		内服	2mgセルシン錠	
1124	○		内服	5mgセルシン錠	
1124	○		内服	コンスタン0.4mg錠	
1124	○		内服	セレナール錠5mg	
1124	○		内服	ドラール錠15mg	
1124	○	○	内服	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」	ネルボン錠5mg
1124	○		内服	ハルシオン0.125mg錠	
1124	○		内服	ハルシオン0.25mg錠	
1124	○	○	内服	フルニトラゼパム錠1mg「JG」	ロヒプノール錠1mg【製造・販売中止】
1124	○	○	内服	フルニトラゼパム錠2mg「JG」	ロヒプノール錠2mg【製造・販売中止】
1124	○	○	内服	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	レンドルミンD錠0.25mg
1124	○		内服	ワイパックス錠0.5mg	
1124			注射	サイレース静注2mg	ロヒプノール静注用2mg【製造・販売中止】
1124		○	注射	ジアゼパム注射液5mg「タイヨー」【容量相違】	ホリゾン注射液10mg
1124		○	注射	ミダゾラム注10mg「サント」	ドルミカム注射液10mg
1129	○		内服	アモバン錠7.5mg	
1129	○	○	内服	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」	マイスリー錠10mg
1129		○	内服	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」	マイスリー錠5mg
1129	○		内服	リスミー錠2mg	
1129		○	注射	デクスメトミジン静注液200μg「ニプロ」	プレセデックス静注液200μg「ファイザー」
1139	○		内服	イーケプラ錠500mg	
1139	○		内服	テグレート細粒50% 500mg/g	
1139	○		内服	テグレート錠100mg	
1139	○		内服	デパケンR錠200mg	
1139	○		内服	リボトリール細粒0.1% 1mg/g	
1139	○		内服	リボトリール錠0.5mg	
1139	○		内服	ヒダントールF配合錠	
1141		○	内服	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	カロナール錠200mg
1141	○	○	内服	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」	カロナール錠300mg
1141		○	内服	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	カロナール錠500mg
1141		○	内服	カロナール細粒20% 200mg/g	
1141	○		内服	ポンタールカプセル250mg	
1141			外用	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」	アンヒバ坐剤100mg・200mg

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年10月13日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
1141			注射	アセリオ静注液1000mg/バッグ 1,000mg/100mL/袋	
1143			内服	「純生」アスピリン(原末)	
1147		○	内服	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	ボルタレン錠25mg
1147		○	外用	ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」	ボルタレン坐剤12.5・25・50mg
1148			内服	ソラントール錠100mg	
1149		○	内服	トアラセット配合錠「サンド」	トラムセット配合錠
1149	○	○	内服	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」	ブルフェン錠100mg
1149	○	○	内服	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」【切り替え日未定】	セレコックス錠100mg
1149		○	内服	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」【切り替え日未定】	セレコックス錠200mg
1149	○		内服	トラマールOD錠25mg	
1149	○		内服	ナイキサン錠100mg	
1149	○		内服	ノイロトロピン錠4単位	
1149	○	○	内服	ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 60mg/0.6g/包	ロキソニン細粒10%
1149		○	内服	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	ロキソニン錠60mg
1149		○	注射	ペンタゾシン注30mg「KN」【切り替え日未定】	ソセゴン注射液15・30mg
1149			注射	ロピオン静注50mg	
1149	○		内服	SG配合顆粒 1.0g/包	
1172			内服	ノバミン錠5mg	
1179	○	○	内服	エチゾラム錠0.25mg「EMEC」	
1179	○	○	内服	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	デパス錠0.5mg
1179	○		内服	トリプタノール錠10mg	
1179	○		内服	リーゼ錠5mg	
1179	○		内服	リスパダール錠1mg	
1180			内服	PL配合顆粒 1.0g/包	
1190	○		内服	ベルソムラ錠15mg	
1190	○		内服	ベルソムラ錠20mg	
1190			内服	リリカOD錠25mg	
1190	○		内服	リリカOD錠75mg	
1214		○	内服	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」 100mL/本	キシロカインビスカス2% 100mL/本
1214			外用	キシロカインゼリー2% 30mL/本	
1214		○	外用	キシロカインポンプスプレー8% 80g/本	
1214			外用	キシロカイン液「4%」 100mL/本	
1214			外用	ペンレステープ18mg	
1214			注射	アナペイン注7.5mg/mL 10mL/アンプル	
1214		○	注射	リドカイン塩酸塩注1%「日新」 50mg/5mL/アンプル	キシロカイン注ポリアンプル1% 50mg/5mL/アンプル
1214		○	注射	リドカイン塩酸塩注2%「日新」 100mg/5mL/アンプル	キシロカイン注ポリアンプル2% 100mg/5mL/アンプル
1229			注射	ダントリウム静注用20mg	
1229		○	注射	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルイシ」	エスラックス静注25mg/2.5mL
1229		○	注射	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	エスラックス静注50mg/5.0mL
1231	○		内服	チアトンカプセル10mg	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年10月13日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
1233			注射	アトワゴリバース静注シリンジ 6mL/シリンジ	
1242		○	内服	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	ブスコパン錠10mg
1242		○	注射	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」0.5mg/1mL/シリンジ	アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」
1242		○	注射	ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」20mg/1mL/シリンジ	ブスコパン注20mg
1244			注射	硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL/アンプル	
1249	○		内服	ミオナール錠50mg	
1315	○	○	外用	フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」5mL/本	フルメトロン点眼液0.1% 5mL/本
1319			外用	PA・ヨード点眼・洗眼液 20mL/本	
1319	○	○	外用	クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」5mL/本	インタール点眼液2% 5mL/本【製造・販売中止】
1319	○		外用	サンコバ点眼液0.02% 5mL/本	
1319			外用	タリビッド眼軟膏0.3% 3.5g/本【OFLX】	
1319	○		外用	パタノール点眼液0.1% 5mL/本	
1319	○	○	外用	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」5mL/本	ヒアレイン点眼液0.1% 5mL/本
1319	○	○	外用	レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「わかもと」5mL/本	リボスチン点眼液0.025% 5mL/本
1319	○	○	外用	レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」5mL/本【LVFX】【成分、濃度相違】	タリビット点眼液0.3% 5mL/本、 クラビット点眼液0.5% 5mL/本
1324			外用	ブリビナ液0.05%	
1329	○	○	外用	クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイザー」9.5mL/本	インタール点鼻液2% 9.5mL/本【製造・販売中止】
1329	○	○	外用	フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」56噴霧用 8mL/本【容量相違】	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 4mL/本
1329	○	○	外用	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用 18g/本【容量相違】	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 18g/本
1329	○		外用	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 15mL/本	
1339	○		内服	メリスロン錠6mg	
2113	○		内服	ジゴシン錠0.25mg	
2113	○		内服	ハーフジゴキシンKY錠0.125mg	
2113			注射	ジゴシン注0.25mg	
2115			注射	ネオフィリン注PL250mg	ネオフィリン注250mg
2119			注射	イノバン注0.3%シリンジ 150mg/50mL/シリンジ	
2119			注射	エホチール注10mg	
2119		○	注射	ドブポン注0.3%シリンジ 150mg/50mL/シリンジ	ドブトレックス注射液100mg
2121			注射	アミサリン注200mg	
2123	○	○	内服	アテノロール錠25mg「サワイ」	テノーミン錠25mg
2123	○		内服	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	
2123	○	○	内服	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」	メインテート錠0.625mg
2123	○	○	内服	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」	メインテート錠2.5mg
2123			注射	インデラル注射液2mg	
2129	○		内服	サンリズムカプセル25mg	
2129	○		内服	サンリズムカプセル50mg	
2129	○		内服	ピメノールカプセル100mg	
2129	○		内服	ペプリコール錠50mg	
2129	○		内服	メキシチールカプセル50mg	
2129	○		内服	リスモダンR錠150mg	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年10月13日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
2129		○	注射	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	ワソラン静注5mg
2129		○	注射	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」100mg/5mL/シリンジ	静注用キシロカイン2% 100mg/5mL/アンプル
2132	○	○	内服	トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」	フルイトラン錠2mg
2133	○	○	内服	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	アルダクトンA錠25mg
2134	○		内服	ダイアモックス錠250mg	
2139	○		内服	ダイアート錠30mg	
2139	○	○	内服	フロセミド錠20mg「武田テバ」	ラシックス錠20mg
2139		○	注射	フロセミド注20mg「武田テバ」	ラシックス注20mg
2144	○	○	内服	エナラプリルM錠5「EMEC」	レニベース錠5mg
2149	○		内服	アジルバ錠20mg	
2149	○		内服	アジルバ錠40mg	
2149	○		内服	アテレック錠10mg	
2149	○	○	内服	オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	オルメテックOD錠10mg
2149	○	○	内服	オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	オルメテックOD錠20mg
2149	○	○	内服	カルベジロール錠10mg「トーワ」	アーチスト錠10mg
2149	○	○	内服	カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	アーチスト錠2.5mg
2149	○	○	内服	カンデサルタンOD錠12mg「トーワ」	プロプレス錠12mg
2149	○	○	内服	カンデサルタンOD錠2mg「トーワ」	プロプレス錠2mg
2149	○	○	内服	カンデサルタンOD錠4mg「トーワ」	プロプレス錠4mg
2149	○	○	内服	カンデサルタンOD錠8mg「トーワ」	プロプレス錠8mg
2149	○		内服	スプレンジール錠2.5mg	
2149	○	○	内服	テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	ミカルディス錠40mg
2149	○	○	内服	ドキサゾシン錠1mg「サワイ」	カルデナリン錠1mg
2149	○		内服	ニューロタン錠25mg	
2149	○		内服	ニューロタン錠50mg	
2149	○	○	内服	バルサルタンOD錠40mg「トーワ」	ディオバン錠40mg
2149	○	○	内服	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	ディオバン錠80mg
2149	○		内服	ペルジピンLAカプセル20mg	
2149	○		内服	ペルジピンLAカプセル40mg	
2149		○	注射	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ペルジピン注射液2mg
2149	○		内服	エックスフォージ配合錠	
2149	○		内服	ザクラス配合錠HD	
2149	○		内服	ザクラス配合錠LD	
2149	○		内服	プレミネント配合錠HD	
2149	○		内服	プレミネント配合錠LD	
2149	○		内服	ミカムロ配合錠AP	
2149	○		内服	ミカムロ配合錠BP	
2149	○		内服	ミコンビ配合錠AP	
2149	○		内服	ミコンビ配合錠BP	
2149	○		内服	ユニシア配合錠HD	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年10月13日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
2149	○		内服	ユニシア配合錠LD	
2149	○		内服	レザルタス配合錠HD	
2149	○		内服	レザルタス配合錠LD	
2160	○	○	内服	スマトリブタン錠50mg「トーワ」	イミグラン錠50mg
2160	○	○	内服	ゾルミトリブタンOD錠2.5mg「トーワ」	ゾーミックRM錠2.5mg
2160			注射	ネオシネジンコーワ注1mg	
2171	○		内服	アイトロール錠20mg	
2171	○	○	内服	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	ノルバスク錠2.5mg
2171	○	○	内服	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	ノルバスク錠5mg, アムロジンOD錠5mg
2171	○		内服	コニール錠2mg	
2171	○		内服	シグマート錠2.5mg	
2171	○	○	内服	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」	ニトロールRカプセル20mg
2171	○	○	内服	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ヘルベッサーRカプセル100mg
2171	○		内服	ニトロール錠5mg	
2171	○	○	内服	ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン舌下錠0.3mg「NK」【製造・販売中止】
2171	○	○	内服	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	アダラートCR錠10mg
2171	○	○	内服	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	アダラートCR錠20mg
2171		○	内服	ニフェジピンカプセル5mg「テバ」	アダラートカプセル5mg【製造・販売中止】
2171	○	○	内服	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	ワソラン錠40mg
2171	○		内服	ペルサンチン錠12.5mg	
2171	○	○	外用	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	フランドルテープ40mg
2171			外用	ニトロールスプレー1.25mg 10g/本	
2171	○	○	注射	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」【容量相違】	ヘルベッサー注射用10mg
2171		○	注射	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	シグマート注12mg
2171		○	注射	ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」【容量相違】	ミリスロール注5mg/10mL
2183	○		内服	パルモディア錠0.1mg	
2183	○	○	内服	フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」	リピディル錠53.3mg
2183	○	○	内服	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	リピディル錠80mg
2183	○	○	内服	ベザフィブラート徐放錠200mg「JG」	ベザトールSR錠200mg
2189	○	○	内服	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	リピトール錠10mg
2189	○	○	内服	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	リピトール錠5mg
2189	○	○	内服	エゼチミブ錠10mg「DSEP」【切り替え日未定】	ゼチーア錠10mg
2189	○	○	内服	プラバスタチンNa錠5mg「NS」	メバロチン錠5mg
2189	○	○	内服	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	クレストール錠2.5mg
2189	○	○	内服	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	クレストール錠5mg
2189	○		内服	ロトリガ粒状カプセル2g	
2190	○		内服	ケイキサレート散 5.0g/包	
2190	○		内服	ユベラNカプセル100mg	
2219			注射	ドプラム注射液400mg	
2219			注射	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年10月13日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
2219		○	注射	フルマゼニル静注液0.2mg「マイラン」【容量相違】	アネキセート注射液0.5mg
2221			注射	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	
2223			内服	メジコン錠15mg	
2229	○		内服	フスコデ配合錠	
2233	○	○	内服	カルボシステインシロップ5%「タカタ」 50mg/mL	ムコダインシロップ5% 50mg/mL
2233		○	内服	カルボシステイン錠500mg「JG」	ムコダイン錠500mg
2234		○	外用	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 2mg/mL	ビスルボン吸入液0.2%
2239	○	○	内服	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」	ムコソルバン錠15mg
2242	○		内服	コデインリン酸塩散1%「タケダ」 10mg/1g/包	
2242	○		内服	コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」	
2249	○		内服	アスベリン錠20mg	
2251	○	○	内服	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオドール錠100mg
2254			外用	サルタノールインヘラー100 μg 13.5mL/本	
2254			外用	ベネトリン吸入液0.5% 5mg/mL	
2259	○		内服	スピロペント錠10 μg	
2259	○		外用	オンブレス吸入用カプセル150 μg	
2259	○		外用	スピリーバ2.5 μgレスピマット60吸入	
2259	○		外用	セレベント50ディスカス60ブリスター	
2259		○	外用	ツロブテロールテープ2mg「久光」	ホクナリンテープ2mg, ツロブテロールテープ2mg「HMT」(旧後発品名)
2259	○		外用	アノーロエリプタ30吸入用	
2259	○		外用	ウルティプロ吸入用カプセル	
2260	○	○	外用	AZ含嗽用配合細粒「NP」 2.0g/包	含嗽用ハチアズレ顆粒 2.0g/包
2260		○	外用	アズノールうがい液4% 10mL/本	含嗽用ハチアズレ顆粒 2.0g/包
2260		○	外用	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 30mL/本	イソジンガーグル液7% 30mL/本
2290	○		外用	オルベスコ200 μgインヘラー56吸入用 3.3g/本	
2290	○		外用	パルミコート200 μgタービュヘイラー56吸入 11.2mg/本	
2290	○		外用	フルタイド200ディスカス60ブリスター	
2290	○		外用	アドエア125エアゾール120吸入用 12.0g/本	
2290	○		外用	アドエア250エアゾール120吸入用 12.0g/本	
2290	○		外用	アドエア250ディスカス28吸入用	
2290	○		外用	アドエア500ディスカス60吸入用	
2290	○		外用	シムビコートタービュヘイラー60吸入	
2290	○		外用	レルベア200エリプタ30吸入用	
2312	○		内服	タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」	
2316	○	○	内服	ビオフェルミンR散 1.0g/包	
2316		○	内服	ビオフェルミンR錠	
2316		○	内服	ビオフェルミン錠剤【剤形相違】	ラックビー微粒N 1.0g/包
2316	○		内服	ミヤBM錠	
2318	○	○	内服	ジメチコン錠40mg「YD」	ガスコン錠40mg
2318		○	内服	バリトゲン消泡内用液2% 20mg/mL【12月01日より切り替え予定】	ガスコンドロップ内用液2% 20mg/mL

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年10月13日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
2319		○	内服	ロペラミド錠1mg「EMEC」【剤形相違】	ロペミンカプセル1mg
2319			内服	フェロベリン配合錠	
2325	○	○	内服	ファモチジンOD錠10mg「トーワ」	ガスターD錠10mg
2325		○	内服	ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	ガスターD錠20mg
2325		○	注射	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」【成分相違】【供給停止中】	ガスター注射液20mg【成分相違】
2329	○		内服	ガストローム顆粒66.7% 1.5g/包	
2329	○		内服	タケキャブ錠10mg	
2329	○		内服	タケキャブ錠20mg	
2329	○		内服	ドグマチール錠50mg	
2329	○		内服	ネキシウムカプセル10mg	
2329	○		内服	ネキシウムカプセル20mg	
2329	○	○	内服	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	プロマック顆粒15% 0.5g/包
2329	○	○	内服	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	パリエット錠10mg
2329	○	○	内服	ラベプラゾールNa錠20mg「トーワ」	パリエット錠20mg
2329		○	内服	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	タケプロンOD錠15mg
2329	○	○	内服	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	タケプロンOD錠30mg
2329		○	内服	レバミピド錠100mg「オーツカ」	ムコスタ錠100mg
2329	○	○	内服	アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」 0.67g/包	マーズレンS配合顆粒 0.67g/包
2339	○		内服	S・M配合散 1.3g/包	
2339		○	内服	オーネスST配合錠	エクセラゼ配合カプセル【製造・販売中止】
2343	○		内服	アドソルビン原末	
2344		○	内服	マグミット錠330mg	
2344	○		内服	重質酸化マグネシウム シオエ	
2344			内服	重曹「ホエイ」	
2349	○	○	内服	マーロックス懸濁用配合顆粒 1.2g/包	
2354	○	○	内服	センノシド錠12mg「トーワ」	プルゼニド錠12mg
2357			外用	グリセリン「NikP」	
2359	○		内服	アローゼン顆粒 0.5g/包	
2359	○	○	内服	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	ラキシベロン錠2.5mg
2359		○	内服	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 10mL/本	ラキシベロン内用液0.75% 10mL/本
2359			外用	新レシカルボン坐剤	
2362	○		内服	ウルソ錠100mg	
2399	○		内服	アコファイド錠100mg	
2399	○		内服	イリボー錠2.5μg	
2399	○		内服	コロネル錠500mg	
2399	○		内服	サラジェン錠5mg	
2399	○		内服	サリグレンカプセル30mg	
2399	○		内服	セレキノン錠100mg	
2399		○	内服	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	ナウゼリン錠10mg
2399	○	○	内服	モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」	ガスマチン錠5mg

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年10月13日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
2399	○	○	外用	SPTローチ0.25mg「明治」	
2399	○		外用	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	
2399		○	外用	オルテクサー口腔用軟膏0.1% 5g/本	ケナログ口腔用軟膏0.1% 5g/本【製造・販売中止】
2399	○		外用	サルコートカプセル外用50μg	
2399		○	外用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 5g/本	デキサルチン口腔用軟膏1mg/g 5g/本(旧後発品名)
2399			外用	複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」 500mL/本	
2399		○	注射	塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」	プリンペラン注射液10mg
2399	○		外用	サリベートエアゾール 50g/本	
2431	○		内服	チラーヂンS錠50μg	
2432	○		内服	メルカゾール錠5mg	
2451			外用	ボスミン外用液0.1% 100mL/本	
2451		○	注射	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mg/1mL/シリンジ	ボスミン注1mg
2451			注射	ノルアドリナリン注1mg	
2452		○	注射	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	水溶性ハイドロコトロン注射液100mg
2452		○	注射	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液500mg「AFP」	水溶性ハイドロコトロン注射液500mg
2452		○	注射	リノロサル注射液2mg(0.4%)	リンデロン注2mg(0.4%)
2452		○	注射	リノロサル注射液4mg(0.4%)	リンデロン注4mg(0.4%)
2456	○		内服	プレドニン錠5mg	
2459	○		内服	セlestamin配合錠	
2559	○		外用	プロクトセディル軟膏 2g/本	
2559	○		外用	強力ポステリザン(軟膏) 2g/本	
2590	○	○	内服	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	ハルナールD錠0.2mg
2590	○		内服	ベシケア錠5mg	
2590	○		内服	ベタニス錠25mg	
2590	○		内服	ユリーフ錠4mg	
2611		○	外用	ヤクラックスD液1% 1kg/本	
2612		○	外用	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」 500mL/本	イソジンスクラブ液7.5% 500mL/本
2612		○	外用	ポビドンヨード外用液10%「明治」 250mL/本	イソジン液10% 250mL/本
2612			外用	ヨウ素「コザカイ・M」	
2612			外用	ヨードチンキ「ケンエー」 500mL/本	
2614			外用	オキシドール 500mL/本	
2615			外用	消毒用エタノール「ヨシダ」 500mL/本	
2616			外用	0.025W/V%チアミール水 500mL/本	
2616			外用	0.2W/V%チアミール水 500mL/本	
2616			外用	ベンザルコニウム塩化物消毒液10%「カネイチ」 500mL/本	
2619		○	外用	0.05%ヘキサック水R 500mL/本	
2619		○	外用	0.5%ヘキサックアルコール液 500mL/本	マスキンR・エタノール液(0.5%) 500mL/本
2619		○	外用	5%ヘキサック液 500mL/本	5%ヒビテン液 500mL/本
2619			外用	ウエルアップハンドローション1% 1L/本	
2619			外用	ウエルパス手指消毒液0.2% 500mL/本・1L/本	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年10月13日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
2619		○	外用	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」500mL/本【非滅菌製剤】	滅菌ハイポアルコール 500mL/本
2619			外用	ヘキザック消毒液20% 500mL/本【診療科限定】	ヒビテン・グルコネート液20% 500mL/本
2619			外用	マスキンスクラブ4% 500mL/本	
2634	○		外用	アクロマイシン軟膏3% 5g/本【TC】	
2634	○	○	外用	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「イワキ」10g/本【CLDM】	ダラシンTゲル1% 10g/本
2634			外用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」10g/本【GM】	ゲンタシン軟膏0.1% 10g/本
2642			外用	レスタミンコーワクリーム1%	
2646	○		外用	キンダベート軟膏0.05% 5g/本	
2646	○		外用	フルコート軟膏0.025% 5g/本	
2646	○		外用	ロコイドクリーム0.1% 5g/本	
2647	○		外用	デルモゾールGクリーム 5g/本	リンデロン-VGクリーム0.12% 5g/本
2647			外用	デルモゾールG軟膏 5g/本	リンデロン-VG軟膏0.12% 5g/本
2649			外用	アズノール軟膏0.033% 20g/本	
2649	○		外用	アドフィードパップ40mg 6枚/袋	
2649		○	外用	インドメタシンクリーム1%「日医工」25g/本【成分相違】【切り替え日未定】	フェルデン軟膏0.5% 25g/本
2649	○		外用	オイラックスクリーム10%	
2649	○	○	外用	ケトプロフェンテープ20mg「パテル」7枚/袋	モーラステープ20mg
2649	○	○	外用	ケトプロフェンテープ40mg「パテル」7枚/袋	モーラステープL40mg
2649	○	○	外用	ケトプロフェンパップ60mg「三和」7枚/袋	モーラスパップ60mg
2649	○	○	外用	スミルスチック3% 40g/本	
2649	○	○	外用	ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」7枚/袋	ロキソニンテープ100mg
2649	○	○	外用	ロキソプロフェンNaテープ50mg「久光」7枚/袋	ロキソニンテープ50mg
2649	○	○	外用	MS温シップ「タイホウ」100g/5枚/袋	
2655	○		外用	エンペシドクリーム1% 10g/本	
2655	○		外用	ニゾラルクリーム2% 10g/本	
2710			歯科用	歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ 1.8mL/管	
2710			歯科用	スキヤンドネストカートリッジ3% 1.8mL/管	
2710			歯科用	エピリド配合注歯科用カートリッジ 1.8mL/管	
2710			歯科用	歯科用キシロカインカートリッジ 1.8mL/管	
2710		○	歯科用	ジンジカインゲル20% 20g/本	
2710			歯科用	ネオザロカインパスタ 15g/本	
2730			歯科用	キャンフェニック「ネオ」10g/本	
2730			歯科用	クレオドン 10mL/瓶	
2730			歯科用	ネオクリーナー「セキネ」30mL/本	
2730			歯科用	ペリオドン 2g/本	
2730			歯科用	ホルマリン・グアヤコールFG「ネオ」15mL/本	
2730			歯科用	ホルムクレゾールFC「ネオ」20g/本	
2730			歯科用	メトコール 10mL/本	
2750			歯科用	カルビタール液 10mL/本	
2750			歯科用	カルビタール末 10g/本	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年10月13日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
2760			歯科用	オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg【OTC】	
2760		○	歯科用	ペリオフィール歯科用軟膏2% 0.5g/シリンジ【MINO】	
2790			歯科用	Fバニッシュ歯科用5% 3g/本	
2790			歯科用	サホライド液歯科用38% 5mL/本	
2790			歯科用	ネオグリセロール 20g/本	
2790			歯科用	バトラー フローデンフォームN 150mL/本	
2790			歯科用	フルオール・ゼリー歯科用2% 100g/本	
2790			歯科用	ミラノール顆粒11% 1.8g/包【院内のみ】	
2790			歯科用	ヨードグリコールパスタ「ネオ」 5g/シリンジ	
2790			歯科用	歯科用TDゼット液 10mL/本	
2790			歯科用	ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」 40mL/本	ネオステリングリーンうがい液0.2% 56mL/本・340mL/本
2790			歯科用	リグロス歯科用液キット1200 μ g	
2790			歯科用	リグロス歯科用液キット600 μ g	
3112	○	○	内服	アルファカルシドール錠0.25 μ g「アメル」	ワンアルファ錠0.25 μ g, カルフィーナ錠0.25 μ g(旧後発品名)
3121	○		内服	25mgアリナミンF糖衣錠	
3131	○		内服	フラビタン錠5mg	
3134	○		内服	ピドキサル錠10mg	
3136		○	内服	メコバロミン錠500「トローワ」	メチコバル錠500 μ g
3136	○	○	内服	メチコバル細粒0.1% 500 μ g/0.5g/包	
3179	○	○	内服	シグマビタン配合カプセルB25	ビタメジン配合カプセルB25
3179	○		内服	シナール配合錠	シナール配合顆粒 1.0g/包
3213			注射	カルチコール注射液8.5% 10mL/アンプル	
3214	○		内服	アスパラ-CA錠200mg	
3221			内服	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	
3222	○	○	内服	インクレミンシロップ5% 50mg(鉄として6mg)/mL	
3222	○	○	内服	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	フェロミア錠50mg
3222	○		内服	フェルムカプセル100mg	
3229	○		内服	アスパラカリウム錠300mg	
3231			注射	大塚糖液20% 20mL/アンプル	
3231			注射	大塚糖液5% 500mL/袋	
3231			注射	大塚糖液50% 20mL/アンプル	
3259			内服	エンシュア・H(コーヒー味) 250mL/缶	
3259			内服	エンシュア・H(バニラ味) 250mL/缶	
3259	○		内服	ラコールNF配合経腸用液(ミルクフレーバー) 200mL/袋	
3259	○		内服	ラコールNF配合経腸用液(ミルクフレーバー) 400mL/バッグ	
3259	○		内服	ラコールNF配合経腸用半固形剤 300g/バッグ	
3311			外用	大塚生食注(開栓型) 500mL/本	
3311		○	注射	生食注シリンジ「オーツカ」(ルアーロックタイプ) 10mL/シリンジ【診療科限定】	
3311		○	注射	生食注シリンジ「オーツカ」(ルアーロックタイプ) 20mL/シリンジ【診療科限定】	
3311			注射	生理食塩液「ヒカリ」 100mL/本	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年10月13日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
3311			注射	生理食塩液「ヒカリ」500mL/本	
3311			注射	生理食塩液「ヒカリ」50mL/本	
3311			注射	大塚生食注 20mL/アンプル	
3311			注射	大塚生食注 250mL/袋	
3311		○	注射	大塚生食注2ポート 100mL/キット	
3319			注射	ソリター-T1号輸液 200mL/袋	
3319		○	注射	KCL注20mEqキット「テルモ」20mEq/20mL/キット	
3319			注射	ボルベン輸液6% 500mL/袋	
3319			注射	ソリター-T3号輸液 200mL/袋	
3319			注射	ソリューゲンF注 500mL/本	ヴィーンF輸液 500mL/本
3319			注射	フィジオ140輸液 500mL/袋	
3321		○	内服	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	アドナ錠10mg
3321		○	注射	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	アドナ注(静注用)100mg
3322			外用	スポンゼル(5cm×2.5cm)	
3325		○	外用	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(5.1cm×2.5cm)	
3327			内服	トランサミン錠250mg【剤形相違】	トランサミンカプセル250mg
3327			注射	トランサミン注10% 1000mg/10mL/アンプル	
3329			外用	ボーンワックス 2.5g/包	
3332	○		内服	ワーファリン錠0.5mg	
3332	○		内服	ワーファリン錠1mg	
3334			注射	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	
3339	○		内服	イグザレルト錠10mg	
3339	○		内服	イグザレルト錠15mg	
3339	○		内服	エリキユース錠2.5mg	
3339	○		内服	エリキユース錠5mg	
3339	○	○	外用	ビーソフテンクリーム0.3% 25g/本	ヒルドイドクリーム0.3% 25g/本
3339	○	○	外用	ビーソフテンローション0.3% 50g/本	ヒルドイドローション0.3% 50g/本
3339	○	○	外用	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ファイザー」100g/本	
3399	○	○	内服	イコサペント酸エチル顆粒状カプセル600mg「MJT」	エパデールS600
3399	○	○	内服	イコサペント酸エチル顆粒状カプセル900mg「MJT」	エパデールS900
3399	○		内服	エフィエント錠3.75mg	
3399	○	○	内服	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	プラビックス錠75mg
3399	○	○	内服	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	プレタールOD錠100mg
3399	○	○	内服	バイアスピリン錠100mg	「純正」アスピリン(原末)
3399	○	○	内服	ベラプロストNa錠20μg「オーハラ」	ドルナー錠20μg
3399	○		内服	タケルダ配合錠	
3919		○	注射	ヒシファーゲン配合静注シリンジ 20mL/シリンジ	強力ネオミノファーゲンシー P静注20mL
3919	○		内服	グリチロン配合錠	
3929	○		内服	ノベルジン錠25mg	
3929			注射	ブリディオ静注200mg	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年10月13日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
3929			注射	メイロン静注8.4% 20mL/アンプル	
3943	○	○	内服	アロプリノール錠100mg「サワイ」	アロシトール錠100mg, アロプリノール錠100mg「タナベ」
3949	○		内服	フェブリク錠10mg	
3949	○		内服	フェブリク錠20mg	
3949	○		内服	ユリノーム錠50mg	
3949	○	○	内服	クエンメット配合錠	ウリンメット配合錠【製造・販売中止】
3961	○		内服	オイグルコン錠2.5mg	
3961	○	○	内服	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	アマリール1mg錠
3962	○		内服	メトグルコ錠250mg	
3969	○	○	内服	アカルボースOD錠50mg「テバ」	グルコバイ錠50mg
3969	○		内服	エクア錠50mg	
3969	○		内服	カナグル錠100mg	
3969	○		内服	ザファテック錠100mg【ウィークリー製剤】	
3969	○		内服	ジャディアンス錠10mg	
3969	○		内服	ジャヌビア錠25mg	
3969	○		内服	ジャヌビア錠50mg	
3969	○		内服	スイニー錠100mg	
3969	○		内服	スーグラ錠25mg	
3969	○		内服	スーグラ錠50mg	
3969	○		内服	トラゼンタ錠5mg	
3969	○	○	内服	ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」	アクトス錠15mg
3969	○		内服	フォシーガ錠10mg	
3969	○		内服	フォシーガ錠5mg	
3969	○		内服	マリゼブ錠25mg【ウィークリー製剤】	
3969	○		内服	エクメット配合錠HD	
3969	○		内服	エクメット配合錠LD	
3969	○		内服	グルベス配合錠	
3992	○		内服	アデホスコーワ腸溶錠60mg	
3992	○		内服	アデホスコーワ顆粒10% 100mg/g	
3992			注射	アデホス-Lコーワ注40mg	
3999	○	○	内服	アレンドロン酸錠35mg【ウィークリー製剤】	ボナロン錠35mg【ウィークリー製剤】
3999	○	○	内服	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	フオイパン錠100mg
3999	○	○	内服	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「EE」	エビスタ錠60mg
4229	○	○	内服	エスワンタイハウ配合OD錠T20	ティーエスワン配合カプセルT20, ティーエスワン配合顆粒T20
4229	○	○	内服	エスワンタイハウ配合OD錠T25	ティーエスワン配合カプセルT25, ティーエスワン配合顆粒T25
4419	○	○	内服	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」【持続性錠】	ポララミン錠2mg【普通錠】
4419			注射	ポララミン注5mg	
4490	○		内服	アレロック錠5mg	
4490	○	○	内服	トラニラストDS5%「CH」 50mg/g	リザベンドライシロップ5% 50mg/g
4490	○	○	内服	トラニラストカプセル100mg「CH」	リザベンカプセル100mg

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年10月13日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
4490	○	○	内服	フェキサソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーフ」	アレグラ錠60mg
4490	○	○	内服	برانلカスト錠225mg【 剤形, 容量相違 】	オノンカプセル112.5mg
4490	○	○	内服	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	タリオンOD錠10mg
4490	○	○	内服	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	シングレア錠10mg
4490	○	○	内服	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」【 切り替え日未定 】	ザイザル錠5mg
4490	○	○	内服	ロラタジンOD錠10mg「サワイ」	クラリチンレディタブ錠10mg
5200	○		内服	ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200			内服	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包	
5200	○		内服	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包	
5200	○		内服	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包	
5200	○		内服	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包	
5200	○		内服	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
6112			内服	ダラシンカプセル150mg【 CLDM 】	
6112			注射	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」【 CLDM 】【 容量相違 】	ダラシンS注射液300mg
6131		○	内服	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」【 AMPC 】	サワシリンカプセル250mg
6131		○	内服	ワイドシリン細粒20% 200mg/g【 AMPC 】	サワシリン細粒10% 100mg/g

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年10月13日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採用医薬品名（抗菌薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬の一部は略号併記）	切り替え前の先発医薬品等
6131			注射	ピクシリン注射用1g【ABPC】	
6132			内服	レーケフレックス小児用顆粒 200mg/1.0g/包【CEX】	
6132			内服	セファレキシン錠250mg「日医工」【CEX】	
6132		○	注射	セファゾリンNa注射用1g「NP」【CEZ】	セファメジン α 注射用1g
6132		○	注射	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」【CTRX】	ロセフィン点滴静注用1gバッグ
6132		○	注射	セフメタゾールNa静注用1g「NP」【CMZ】	セフメタゾン静注用1g
6139			内服	オーグメンチン配合錠250RS【AMPC/CVA】	
6139		○	注射	スルバシリン静注用3g【ABPC/SBT】	
6149		○	内服	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」《食前服用》【AZM】	ジスロマック錠250mg
6149		○	内服	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」100mg/g 《食前服用》【CAM】	
6149		○	内服	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」《食前服用》【CAM】	クラリシッド錠200mg
6149		○	内服	クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」《食前服用》【CAM】	クラリシッド錠50mg小児用
6152	○		内服	ビブラマイシン錠100mg《初日のみ200mgでローディング》【DOXY】【成分相違】	ミノマイシンカプセル100mg、ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」
6173	○		内服	ファンギゾンシロップ100mg/mL 24mL/本【AMPH】	
6199	○		内服	ボノサップパック400	
6199	○		内服	ボノサップパック800	
6199	○		内服	ラベキュアパック400	
6199	○		内服	ラベキュアパック800	
6241	○	○	内服	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」【CPFX】	シプロキサン錠200mg
6241		○	内服	レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」【LVFX】【容量相違】	クラビット錠500mg
6250		○	内服	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」【切り替え日未定】	タミフルカプセル75mg
6250	○	○	内服	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」500mg/包【VACV】【剤形相違】	バルトレックス錠500mg
6250	○	○	外用	アシクロビル軟膏5%「ラクール」5g/本【単純疱疹のみ】【ACV】	ゾビラックス軟膏5% 5g/本、 エアーナース軟膏5% 5g/本（旧後発品名）
6250			外用	イナビル吸入粉末剤20mg	
6250	○	○	外用	ビダラビン軟膏3%「MEEK」5g/本【帯状疱疹、単純疱疹】【Ara-A】	アラセナ-A軟膏3% 5g/本
6290	○		外用	オラビ錠口腔用50mg 14錠/本【MCZ】	【内服】フロリードゲル経口用2% 100mg/5g/本【MCZ】
6290	○		内服	バクタミン配合錠【ST合剤】【剤形相違】	バクタ配合顆粒 1.0g/包
6311			注射	ニューモバックスNP 0.5mL/バイアル	
6313			注射	「ビケンHA」1mL/バイアル	
6313			注射	インフルエンザHAワクチン「KMB」1mL/バイアル	
6313			注射	フルービックHAシリンジ 0.5mL/シリンジ	
6313			注射	ヘプタバックスⅡ水性懸濁注シリンジ0.5mL	ビームゲン注0.5mL
6313			注射	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	
6313			注射	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	
6369			注射	ミールビック【乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン】	
6393			注射	一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用	
6419			内服	フラジール内服錠250mg【MNZ】	
7111			内服	乳糖水和物（結晶）「NikP」	
7121			外用	プロペト《100g入ラミネートチューブあり》	白色ワセリン「日医工」
7121			外用	流動パラフィン「ケンエー」	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年10月13日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
7131			外用	注射用水(開栓型) 1L/本	
7131			外用	注射用水(開栓型) 500mL/本	
7131			外用	滅菌精製水(開栓型) 500mL/本	
7131			注射	大塚蒸留水 20mL/アンプル	
7131			注射	注射用蒸留水 5mL/アンプル(ガラス)	
7142			内服	単シロップ 500mL/本	
7149			内服	クエン酸*(山善)	
7190			内服	塩化ナトリウム「オーツカ」	
7212			内服	バリトップHD 300g/本	
7219		○	注射	イオパーク300注シリンジ80mL	オムニパーク300注シリンジ80mL
7219		○	注射	オイパロミン300注シリンジ100mL	イオパミロン注300シリンジ100mL
7290			内服	ボースデル内用液10 250mL/袋	
7290			内服	ユービット錠100mg	
7321			外用	アセサイド6%消毒液(OER-4用) 800mL/本	
7321			外用	フタラール消毒液0.55%「シオエ」 3.8L/本	ディスオーバ消毒液0.55% 3.8L/本、 フタラール消毒液0.55%「ヨシダ」 3.8L/本(旧名称)
7990	○		内服	チャンピックス錠0.5mg	
7990	○		内服	チャンピックス錠1mg	
7990			外用	アロンアルファA「三共」 0.5g/管	
7990			内服	モビプレップ配合内用剤 244.212g/袋	
8114			内服	MSツワイスロンカプセル10mg【院内のみ】	
8114			内服	オプソ内服液5mg【院内のみ】	
8119		○	内服	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」(ベース用)【院内のみ】	オキシコンチン錠5mg・10mg(ベース用)【製造・販売中止】
8119		○	内服	オキシコドン錠2.5mg「第一三共」(レスキュー用)【院内のみ】	オキノーム散2.5mg・5mg・20mg(レスキュー用)
8219		○	外用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」【院内のみ】	フェントステープ1mg・2mg・4mg
8219			注射	アルチバ静注用2mg	
8219		○	注射	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」、 フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」(旧後発品名)