

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年12月07日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
1115			注射	ラボナール注射用0.5g	
1119			外用	スーブレン吸入麻酔液 240mL/本	
1119		○	外用	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 250mL/本	セボフルラン吸入麻酔液 250mL/本
1119			注射	1%ディプリバン注-キット 200mg/20mL/キット	
1119			注射	1%ディプリバン注-キット 500mg/50mL/キット	
1119			注射	ドロレブタン注射液25mg	
1119		○	注射	プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」 200mg/20mL/アンプル	1%プロボフォール注「マルイシ」 200mg/20mL/アンプル(旧後発品名)
1124	○		内服	2mgセルシン錠	
1124	○		内服	5mgセルシン錠	
1124	○		内服	コンスタン0.4mg錠	
1124	○		内服	セレナール錠5mg	
1124	○		内服	ドラール錠15mg	
1124	○	○	内服	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」	ネルボン錠5mg
1124	○		内服	ハルシオン0.125mg錠	
1124	○		内服	ハルシオン0.25mg錠	
1124	○	○	内服	フルニトラゼパム錠1mg「JG」	ロヒブノール錠1mg【製造・販売中止】
1124	○	○	内服	フルニトラゼパム錠2mg「JG」	ロヒブノール錠2mg【製造・販売中止】
1124	○	○	内服	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	レンドルミンD錠0.25mg
1124	○		内服	ワイバックス錠0.5mg	
1124			注射	サイレース静注2mg	ロヒブノール静注用2mg【製造・販売中止】
1124		○	注射	ジアゼパム注射液5mg「タイヨー」【容量相違】	ホリゾン注射液10mg
1124		○	注射	ミダゾラム注10mg「サンド」	ドルミカム注射液10mg
1129	○		内服	アモバン錠7.5mg	
1129	○	○	内服	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」	マイスリー錠10mg
1129		○	内服	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」	マイスリー錠5mg
1129	○		内服	リスミー錠2mg	
1129		○	注射	デクスメトミジン静注液200 μ g「ニプロ」	プレセデックス静注液200 μ g「ファイザー」
1139	○		内服	イーケプラ錠500mg	
1139	○		内服	テグレート細粒50% 500mg/g	
1139	○		内服	テグレート錠100mg	
1139	○		内服	デパケンR錠200mg	
1139	○		内服	リボトリール細粒0.1% 1mg/g	
1139	○		内服	リボトリール錠0.5mg	
1139	○		内服	ヒダントールF配合錠	
1141		○	内服	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	カロナール錠200mg
1141	○	○	内服	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」	カロナール錠300mg
1141		○	内服	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	カロナール錠500mg
1141		○	内服	カロナール細粒20% 200mg/g	
1141	○		内服	ポンタールカプセル250mg	
1141			外用	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」	アンヒバ坐剤100mg・200mg

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年12月07日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
1141			注射	アセリオ静注液1000mg/バッグ 1,000mg/100mL/袋	
1143			内服	「純生」アスピリン(原末)	
1147		○	内服	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	ボルタレン錠25mg
1147		○	外用	ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」	ボルタレン坐剤12.5・25・50mg
1148			内服	ソランタール錠100mg	
1149		○	内服	トラアセット配合錠「サンド」	トラムセット配合錠
1149	○	○	内服	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」	ブルフェン錠100mg
1149	○	○	内服	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」【切り替え日未定】	セレコックス錠100mg
1149		○	内服	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」【切り替え日未定】	セレコックス錠200mg
1149	○		内服	トラマールOD錠25mg	
1149	○		内服	ナイキサン錠100mg	
1149	○		内服	ノイロトピン錠4単位	
1149	○	○	内服	ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 60mg/0.6g/包	ロキソニン細粒10%
1149		○	内服	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	ロキソニン錠60mg
1149		○	注射	ペンタゾシン注30mg「KN」【切り替え日未定】	ソセゴン注射液15・30mg
1149			注射	ロピオン静注50mg	
1149	○		内服	SG配合顆粒 1.0g/包	
1179	○	○	内服	エチゾラム錠0.25mg「EMEC」	
1179	○	○	内服	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	デパス錠0.5mg
1179	○		内服	トリプタノール錠10mg	
1179	○		内服	リーゼ錠5mg	
1179	○		内服	リスパダール錠1mg	
1180			内服	PL配合顆粒 1.0g/包	
1190	○		内服	ベルソムラ錠15mg	
1190	○		内服	ベルソムラ錠20mg	
1190			内服	リリカOD錠25mg	
1190	○		内服	リリカOD錠75mg	
1214		○	内服	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」 100mL/本	キシロカインビスカス2% 100mL/本
1214			外用	キシロカインゼリー2% 30mL/本	
1214		○	外用	キシロカインポンプスプレー8% 80g/本	
1214			外用	キシロカイン液「4%」 100mL/本	
1214			外用	ペンレステープ18mg	
1214			注射	アナペイン注7.5mg/mL 10mL/アンプル	
1214		○	注射	リドカイン塩酸塩注1%「日新」 50mg/5mL/アンプル	キシロカイン注ポリアンプル1% 50mg/5mL/アンプル
1214		○	注射	リドカイン塩酸塩注2%「日新」 100mg/5mL/アンプル	キシロカイン注ポリアンプル2% 100mg/5mL/アンプル
1229			注射	ダントリウム静注用20mg	
1229		○	注射	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルイシ」	エスラックス静注25mg/2.5mL
1229		○	注射	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	エスラックス静注50mg/5.0mL
1231	○		内服	チアトンカプセル10mg	
1233			注射	アトワゴリバース静注シリンジ 6mL/シリンジ	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年12月07日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
1242		○	内服	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	ブスコパン錠10mg
1242		○	注射	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」0.5mg/1mL/シリンジ	アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」
1242		○	注射	ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」20mg/1mL/シリンジ	ブスコパン注20mg
1244			注射	硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL/アンプル	
1249	○		内服	ミオナール錠50mg	
1315	○	○	外用	フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」5mL/本	フルメトロン点眼液0.1% 5mL/本
1319			外用	PA・ヨード点眼・洗眼液 20mL/本	
1319	○	○	外用	クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」5mL/本	インタール点眼液2% 5mL/本【製造・販売中止】
1319	○		外用	サンコバ点眼液0.02% 5mL/本	
1319			外用	タリビッド眼軟膏0.3%【OFLX】 3.5g/本	
1319	○		外用	パタノール点眼液0.1% 5mL/本	
1319	○	○	外用	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」5mL/本	ヒアレイン点眼液0.1% 5mL/本
1319	○	○	外用	レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「わかもと」5mL/本	リボスチン点眼液0.025% 5mL/本
1319	○	○	外用	レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」【LVFX】 5mL/本【成分, 濃度相違】	タリビット点眼液0.3% 5mL/本, クラビット点眼液0.5% 5mL/本
1324			外用	プリピナ液0.05%	
1329	○	○	外用	クロモグリク酸Na点鼻液2%「ファイザー」9.5mL/本	インタール点鼻液2% 9.5mL/本【製造・販売中止】
1329	○	○	外用	フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」56噴霧用 8mL/本【容量相違】	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 4mL/本
1329	○	○	外用	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用 18g/本【容量相違】	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 18g/本
1329	○		外用	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 15mL/本	
1339	○		内服	メリスロン錠6mg	
2113	○		内服	ジゴシン錠0.25mg	
2113	○		内服	ハーブジゴキシンKY錠0.125mg	
2113			注射	ジゴシン注0.25mg	
2115			注射	ネオフィリン注PL250mg	ネオフィリン注250mg
2119			注射	イノバン注0.3%シリンジ 150mg/50mL/シリンジ	
2119			注射	エホチール注10mg	
2119		○	注射	ドブポン注0.3%シリンジ 150mg/50mL/シリンジ	ドブトレックス注射液100mg
2121			注射	アミサリン注200mg	
2123	○	○	内服	アテノロール錠25mg「サワイ」	テノーミン錠25mg
2123	○		内服	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	
2123	○	○	内服	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」	メインテート錠0.625mg
2123	○	○	内服	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」	メインテート錠2.5mg
2123			注射	インデラル注射液2mg	
2129	○		内服	サンリズムカプセル25mg	
2129	○		内服	サンリズムカプセル50mg	
2129	○		内服	ピメノールカプセル100mg	
2129	○		内服	ペプリコール錠50mg	
2129	○		内服	メキシチールカプセル50mg	
2129	○		内服	リスモダンR錠150mg	
2129		○	注射	ペラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	ワソラン静注5mg

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年12月07日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
2129		○	注射	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」100mg/5mL/シリンジ	静注用キシロカイン2% 100mg/5mL/アンプル
2132	○	○	内服	トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」	フルイトラン錠2mg
2133	○	○	内服	スピロラクソン錠25mg「トーワ」	アルダクトンA錠25mg
2134	○		内服	ダイアモックス錠250mg	
2139	○		内服	ダイアート錠30mg	
2139	○	○	内服	フロセミド錠20mg「武田テバ」	ラシックス錠20mg
2139		○	注射	フロセミド注20mg「武田テバ」	ラシックス注20mg
2144	○	○	内服	エナラプリルM錠5「EMEC」	レニベース錠5mg
2149	○		内服	アジルバ錠20mg	
2149	○		内服	アジルバ錠40mg	
2149	○		内服	アテレック錠10mg	
2149	○	○	内服	オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	オルメテックOD錠10mg
2149	○	○	内服	オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	オルメテックOD錠20mg
2149	○	○	内服	カルベジロール錠10mg「トーワ」	アーチスト錠10mg
2149	○	○	内服	カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	アーチスト錠2.5mg
2149	○	○	内服	カンデサルタンOD錠12mg「トーワ」	ブロプレス錠12mg
2149	○	○	内服	カンデサルタンOD錠2mg「トーワ」	ブロプレス錠2mg
2149	○	○	内服	カンデサルタンOD錠4mg「トーワ」	ブロプレス錠4mg
2149	○	○	内服	カンデサルタンOD錠8mg「トーワ」	ブロプレス錠8mg
2149	○		内服	スプレンジール錠2.5mg	
2149	○	○	内服	テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	ミカルディス錠40mg
2149	○	○	内服	ドキサゾシン錠1mg「サワイ」	カルデナリン錠1mg
2149	○		内服	ニューロタン錠25mg	
2149	○		内服	ニューロタン錠50mg	
2149	○	○	内服	バルサルタンOD錠40mg「トーワ」	ディオバン錠40mg
2149	○	○	内服	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	ディオバン錠80mg
2149	○		内服	ペルジピンLAカプセル20mg	
2149	○		内服	ペルジピンLAカプセル40mg	
2149		○	注射	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ペルジピン注射液2mg
2149	○		内服	エックスフォージ配合錠	
2149	○		内服	ザクラス配合錠HD	
2149	○		内服	ザクラス配合錠LD	
2149	○		内服	プレミネント配合錠HD	
2149	○		内服	プレミネント配合錠LD	
2149	○		内服	ミカムロ配合錠AP	
2149	○		内服	ミカムロ配合錠BP	
2149	○		内服	ミコンビ配合錠AP	
2149	○		内服	ミコンビ配合錠BP	
2149	○		内服	ユニシア配合錠HD	
2149	○		内服	ユニシア配合錠LD	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年12月07日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採用医薬品名（抗菌薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬の一部は略号併記）	切り替え前の先発医薬品等
2149	○		内服	レザルタス配合錠HD	
2149	○		内服	レザルタス配合錠LD	
2160	○	○	内服	スマトリブタン錠50mg「トーワ」	イミグラン錠50mg
2160	○	○	内服	ゾルミトリブタンOD錠2.5mg「トーワ」	ゾーミッグRM錠2.5mg
2160			注射	ネオシネジンコーワ注1mg	
2171	○		内服	アイトロール錠20mg	
2171	○	○	内服	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	ノルバスク錠2.5mg
2171	○	○	内服	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	ノルバスク錠5mg, アムロジンOD錠5mg
2171	○		内服	コニール錠2mg	
2171	○		内服	シグマート錠2.5mg	
2171	○	○	内服	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」	ニトロールRカプセル20mg
2171	○	○	内服	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ヘルベッサーRカプセル100mg
2171	○		内服	ニトロール錠5mg	
2171	○	○	内服	ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン舌下錠0.3mg「NK」【製造・販売中止】
2171	○	○	内服	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	アダラートCR錠10mg
2171	○	○	内服	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	アダラートCR錠20mg
2171		○	内服	ニフェジピンカプセル5mg「テバ」	アダラートカプセル5mg【製造・販売中止】
2171	○	○	内服	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	ワソラン錠40mg
2171	○		内服	ペルサンチン錠12.5mg	
2171	○	○	外用	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	フランドルテープ40mg
2171			外用	ニトロールスプレー1.25mg 10g/本	
2171	○	○	注射	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」【容量相違】	ヘルベッサー注射用10mg
2171		○	注射	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	シグマート注12mg
2171		○	注射	ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」【容量相違】	ミリスロール注5mg/10mL
2183	○		内服	パルモディア錠0.1mg	
2183	○	○	内服	フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」	リピディル錠53.3mg
2183	○	○	内服	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	リピディル錠80mg
2183	○	○	内服	ベザフィブラート徐放錠200mg「JG」	ベザトールSR錠200mg
2189	○	○	内服	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	リピトール錠10mg
2189	○	○	内服	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	リピトール錠5mg
2189	○	○	内服	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	ゼチーア錠10mg
2189	○	○	内服	プラバスタチンNa錠5mg「NS」	メバロチン錠5mg
2189	○	○	内服	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	クレストール錠2.5mg
2189	○	○	内服	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	クレストール錠5mg
2189	○		内服	ロトリガ粒状カプセル2g	
2190	○		内服	ケイキサレート散 5.0g/包	
2190	○		内服	ユベラNカプセル100mg	
2219			注射	ドプラム注射液400mg	
2219			注射	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	
2219		○	注射	フルマゼニル静注液0.2mg「ケミファ」【先発品と容量相違】【切り替え日未定】	アネキセート注射液0.5mg, フルマゼニル静注0.2mg「マイラン」【製造・販売中止】

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年12月07日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
2221			注射	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	
2223			内服	メジコン錠15mg	
2229	○		内服	フスコデ配合錠	
2233	○	○	内服	カルボシステインシロップ5%「タカタ」 50mg/mL	ムコダインシロップ5% 50mg/mL
2233	○	○	内服	カルボシステイン錠500mg「JG」	ムコダイン錠500mg
2234		○	外用	ブロムヘキシソール塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 2mg/mL	ビソルボン吸入液0.2%
2239	○	○	内服	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」	ムコソルバン錠15mg
2242	○		内服	コデインリン酸塩散1%「タケダ」 10mg/1g/包	
2242	○		内服	コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」	
2249	○		内服	アスベリン錠20mg	
2251	○	○	内服	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオドール錠100mg
2254			外用	サルタノールインヘラー100μg 13.5mL/本	
2254			外用	ベネトリン吸入液0.5% 5mg/mL	
2259	○		内服	スピロペント錠10μg	
2259	○		外用	オンブレス吸入用カプセル150μg	
2259	○		外用	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	
2259	○		外用	セレベント50ディスカス60ブリスター	
2259		○	外用	ツロブテロールテープ2mg「久光」	ホクナリンテープ2mg, ツロブテロールテープ2mg「HMT」(旧後発品名)
2259	○		外用	アノーロエリプタ30吸入用	
2259	○		外用	ウルティプロ吸入用カプセル	
2260	○	○	外用	AZ含嗽用配合細粒「NP」 2.0g/包	含嗽用ハチアズレ顆粒 2.0g/包
2260		○	外用	アズノールうがい液4% 10mL/本	含嗽用ハチアズレ顆粒 2.0g/包
2260		○	外用	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 30mL/本	イソジンガーグル液7% 30mL/本
2290	○		外用	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 3.3g/本	
2290	○		外用	パルミコート200μgタービューヘイラー56吸入 11.2mg/本	
2290	○		外用	フルタイド200ディスカス60ブリスター	
2290	○		外用	アドエア125エアゾール120吸入用 12.0g/本	
2290	○		外用	アドエア250エアゾール120吸入用 12.0g/本	
2290	○		外用	アドエア250ディスカス28吸入用	
2290	○		外用	アドエア500ディスカス60吸入用	
2290	○		外用	シムビコートタービューヘイラー60吸入	
2290	○		外用	レルベア200エリプタ30吸入用	
2312	○		内服	タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」	
2316	○	○	内服	ビオフェルミンR散 1.0g/包	
2316		○	内服	ビオフェルミンR錠	
2316		○	内服	ビオフェルミン錠剤【剤形相違】	ラックビー微粒N 1.0g/包
2316	○		内服	ミヤBM錠	
2318	○	○	内服	ジメチコン錠40mg「YD」	ガスコン錠40mg
2319		○	内服	ロペラミド錠1mg「EMEC」【剤形相違】	ロペミンカプセル1mg
2319			内服	フェロベリン配合錠	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年12月07日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
2325	○	○	内服	ファモチジンOD錠10mg「トーフ」	ガスターD錠10mg
2325		○	内服	ファモチジンOD錠20mg「トーフ」	ガスターD錠20mg
2325		○	注射	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」【成分相違】【供給停止中】	ガスター注射液20mg【成分相違】
2329	○		内服	ガストローム顆粒66.7% 1.5g/包	
2329	○		内服	タケキャブ錠10mg	
2329	○		内服	タケキャブ錠20mg	
2329	○		内服	ドグマチール錠50mg	
2329	○		内服	ネキシウムカプセル10mg	
2329	○		内服	ネキシウムカプセル20mg	
2329	○	○	内服	ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	プロマック顆粒15% 0.5g/包
2329	○	○	内服	ラベプラゾールNa錠10mg「トーフ」	パリエット錠10mg
2329	○	○	内服	ラベプラゾールNa錠20mg「トーフ」	パリエット錠20mg
2329	○	○	内服	ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」	タケプロンOD錠15mg
2329	○	○	内服	ランソプラゾールOD錠30mg「トーフ」	タケプロンOD錠30mg
2329		○	内服	レバミピド錠100mg「オーツカ」	ムコスタ錠100mg
2329	○	○	内服	アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」0.67g/包	マーズレンS配合顆粒 0.67g/包
2339	○		内服	S・M配合散 1.3g/包	
2339		○	内服	オーネスST配合錠	エクセラーゼ配合カプセル【製造・販売中止】
2343	○		内服	アドソルビン原末	
2344		○	内服	マグミット錠330mg	
2344	○		内服	重質酸化マグネシウム シオエ	
2344			内服	重曹「ホエイ」	
2349	○	○	内服	マーロックス懸濁用配合顆粒 1.2g/包	
2354	○	○	内服	センノシド錠12mg「トーフ」	プルゼニド錠12mg
2357			外用	グリセリン「NikP」	
2359	○		内服	アローゼン顆粒 0.5g/包	
2359	○	○	内服	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	ラキソベロン錠2.5mg
2359	○	○	内服	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」10mL/本	ラキソベロン内用液0.75% 10mL/本
2359			外用	新レシカルボン坐剤	
2362	○		内服	ウルソ錠100mg	
2399	○		内服	アコファイド錠100mg	
2399	○		内服	イリボー錠2.5μg	
2399	○		内服	コロネル錠500mg	
2399	○		内服	サラジェン錠5mg	
2399	○		内服	サリグレンカプセル30mg	
2399	○		内服	セレキノン錠100mg	
2399		○	内服	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	ナウゼリン錠10mg
2399	○	○	内服	モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」	ガスモチン錠5mg
2399	○	○	外用	SPTローチ0.25mg「明治」	
2399	○		外用	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年12月07日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
2399		○	外用	オルテクサー口腔用軟膏0.1% 5g/本	ケナログ口腔用軟膏0.1% 5g/本【製造・販売中止】
2399	○		外用	サルコートカプセル外用50μg	
2399		○	外用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 5g/本	デキサルチン口腔用軟膏1mg/g 5g/本(旧後発品名)
2399		○	注射	塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」	プリンペラン注射液10mg
2399	○		外用	サリベートエアゾール 50g/本	
2431	○		内服	チラーヂンS錠50μg	
2432	○		内服	メルカゾール錠5mg	
2451			外用	ボスミン外用液0.1% 100mL/本	
2451		○	注射	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mg/1mL/シリンジ	ボスミン注1mg
2451			注射	ノルアドリナリン注1mg	
2452		○	注射	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	水溶性ハイドロコトロン注射液100mg
2452		○	注射	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液500mg「AFP」	水溶性ハイドロコトロン注射液500mg
2452		○	注射	リノロサル注射液2mg(0.4%)	リンデロン注2mg(0.4%)
2452		○	注射	リノロサル注射液4mg(0.4%)	リンデロン注4mg(0.4%)
2456	○		内服	プレドニン錠5mg	
2459	○		内服	セレスタミン配合錠	
2559	○		外用	プロクトセディル軟膏 2g/本	
2559	○		外用	強力ポステリザン(軟膏) 2g/本	
2590	○	○	内服	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	ハルナールD錠0.2mg
2590	○		内服	ベシケア錠5mg	
2590	○		内服	ベタニス錠25mg	
2590	○		内服	ユリーフ錠4mg	
2611		○	外用	ヤクラックスD液1% 1kg/本	
2612		○	外用	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」 500mL/本	イソジンススクラブ液7.5% 500mL/本
2612		○	外用	ポビドンヨード外用液10%「明治」 250mL/本	イソジン液10% 250mL/本
2612			外用	ヨウ素「コザカイ・M」	
2612			外用	ヨードチンキ「ケンエー」 500mL/本	
2614			外用	オキシドール 500mL/本	
2615			外用	消毒用エタノール「ヨシダ」 500mL/本	
2616			外用	0.025W/V%デアミトール水 500mL/本	
2616			外用	0.2W/V%デアミトール水 500mL/本	
2616			外用	ベンザルコニウム塩化物消毒液10%「カネイチ」 500mL/本	
2619		○	外用	0.05%ヘキザック水R 500mL/本	
2619		○	外用	0.5%ヘキザックアルコール液 500mL/本	マスキンR・エタノール液(0.5%) 500mL/本
2619		○	外用	5%ヘキザック液 500mL/本	5%ヒビテン液 500mL/本
2619			外用	ウエルアップハンドローション1% 1L/本	
2619			外用	ウエルパス手指消毒液0.2% 500mL/本・1L/本	
2619		○	外用	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」 500mL/本【非滅菌製剤】	滅菌ハイポアルコール 500mL/本
2619			外用	ヘキザック消毒液20% 500mL/本【診療科限定】	ヒビテン・グルコネート液20% 500mL/本
2619			外用	マスキンスクラブ4% 500mL/本	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年12月07日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
2634	○		外用	アクロマイシン軟膏3%【TC】5g/本	
2634	○	○	外用	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「イワキ」【CLDM】10g/本	ダラシンTゲル1% 10g/本
2634			外用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」【GM】10g/本	ゲンタシン軟膏0.1% 10g/本
2642			外用	レスタミンコーワクリーム1%	
2646	○		外用	キンダベート軟膏0.05% 5g/本	
2646	○		外用	フルコート軟膏0.025% 5g/本	
2646	○		外用	ロコイドクリーム0.1% 5g/本	
2647	○		外用	デルモゾールGクリーム 5g/本	リンデロン-VGクリーム0.12% 5g/本
2647			外用	デルモゾールG軟膏 5g/本	リンデロン-VG軟膏0.12% 5g/本
2649			外用	アズノール軟膏0.033% 20g/本	
2649	○		外用	アドフィードパップ40mg 6枚/袋	
2649		○	外用	インドメタシンクリーム1%「日医工」25g/本【成分相違】【切り替え日未定】	フェルデン軟膏0.5% 25g/本
2649	○		外用	オイラックスクリーム10%	
2649	○	○	外用	ケトプロフェンテープ20mg「パテル」7枚/袋	モーラステープ20mg
2649	○	○	外用	ケトプロフェンテープ40mg「パテル」7枚/袋	モーラステープL40mg
2649	○	○	外用	ケトプロフェンパップ60mg「三和」7枚/袋	モーラスパップ60mg
2649	○	○	外用	スミルスチック3% 40g/本	
2649	○	○	外用	ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」7枚/袋	ロキソニンテープ100mg
2649	○	○	外用	ロキソプロフェンNaテープ50mg「久光」7枚/袋	ロキソニンテープ50mg
2649	○	○	外用	MS温シップ「タイホウ」100g/5枚/袋	
2655	○		外用	エンベシドクリーム1% 10g/本	
2655	○		外用	ニゾラルクリーム2% 10g/本	
2710			歯科用	歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ 1.8mL/管	
2710			歯科用	スキャンドネストカートリッジ3% 1.8mL/管	
2710			歯科用	エピリド配合注歯科用カートリッジ 1.8mL/管	
2710		○	歯科用	歯科用キシロカインカートリッジ 1.8mL/管	
2710			歯科用	ジンジカインゲル20% 20g/本	
2710			歯科用	ネオザロカインパスタ 15g/本	
2730			歯科用	キャンフェニック「ネオ」10g/本	
2730			歯科用	クレオドン 10mL/瓶	
2730			歯科用	ネオクリーナー「セキネ」30mL/本	
2730			歯科用	ペリオドン 2g/本	
2730			歯科用	ホルマリン・グアヤコールFG「ネオ」15mL/本	
2730			歯科用	ホルムクレゾールFC「ネオ」20g/本	
2730			歯科用	メトコール 10mL/本	
2750			歯科用	カルビタール液 10mL/本	
2750			歯科用	カルビタール末 10g/本	
2760		○	歯科用	ペリオフィール歯科用軟膏2%【MINO】0.5g/シリンジ	
2790			歯科用	Fバニッシュ歯科用5% 3g/本	
2790			歯科用	サホライド液歯科用38% 5mL/本	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年12月07日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
2790			歯科用	ネオグリセロール 20g/本	
2790			歯科用	バトラー フローデンフォームN 150mL/本	
2790			歯科用	フルオール・ゼリー 歯科用2% 100g/本	
2790			歯科用	ミラノール顆粒11% 1.8g/包【院内のみ】	
2790			歯科用	ヨードグリコールパスタ「ネオ」 5g/シリンジ	
2790			歯科用	歯科用TDゼット液 10mL/本	
2790			歯科用	ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%「KYS」 40mL/本	ネオステリングリーンうがい液0.2% 56mL/本・340mL/本
2790			歯科用	リグロス歯科用液キット1200 μ g	
2790			歯科用	リグロス歯科用液キット600 μ g	
3112	○	○	内服	アルファカルシドール錠0.25 μ g「アメル」	ワンアルファ錠0.25 μ g, カルフィーナ錠0.25 μ g(旧後発品名)
3121	○		内服	25mgアリナミンF糖衣錠	
3131	○		内服	フラビタン錠5mg	
3134	○		内服	ピドキサール錠10mg	
3136		○	内服	メコバラミン錠500「トーフ」	メチコバル錠500 μ g
3136	○	○	内服	メチコバル細粒0.1% 500 μ g/0.5g/包	
3179	○	○	内服	シグマビタン配合カプセルB25	ビタメジン配合カプセルB25
3179	○		内服	シナール配合錠	シナール配合顆粒 1.0g/包
3213			注射	カルチコール注射液8.5% 10mL/アンプル	
3214	○		内服	アスパラ-CA錠200mg	
3221			内服	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	
3222	○	○	内服	インクレミンシロップ5% 50mg(鉄として6mg)/mL	
3222	○	○	内服	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	フェロミア錠50mg
3222	○		内服	フェルムカプセル100mg	
3229	○		内服	アスパラカリウム錠300mg	
3231			注射	大塚糖液5% 500mL/袋	
3231		○	注射	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」 20mL/シリンジ	大塚糖液50% 20mL/アンプル
3259			内服	エンシュア・H(コーヒー味) 250mL/缶	
3259			内服	エンシュア・H(バニラ味) 250mL/缶	
3259	○		内服	ラコールNF配合経腸用液(ミルクフレーバー) 200mL/袋	
3259	○		内服	ラコールNF配合経腸用液(ミルクフレーバー) 400mL/バッグ	
3259	○		内服	ラコールNF配合経腸用半固形剤 300g/バッグ	
3311			外用	大塚生食注(開栓型) 500mL/本	
3311		○	注射	生食注シリンジ「オーツカ」(ルアーロックタイプ) 10mL/シリンジ【診療科限定】	
3311		○	注射	生食注シリンジ「オーツカ」(ルアーロックタイプ) 20mL/シリンジ【診療科限定】	
3311			注射	生理食塩液「ヒカリ」 100mL/本	
3311			注射	生理食塩液「ヒカリ」 500mL/本	
3311			注射	生理食塩液「ヒカリ」 50mL/本	
3311			注射	大塚生食注 20mL/アンプル	
3311			注射	大塚生食注 250mL/袋	
3311		○	注射	大塚生食注2ポート 100mL/キット	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年12月07日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
3319			注射	ソリター-T1号輸液 200mL/袋	
3319		○	注射	KCL注20mEqキット「テルモ」20mEq/20mL/キット	
3319			注射	ボルベン輸液6% 500mL/袋	
3319			注射	ソリター-T3号輸液 200mL/袋	
3319			注射	ソリューゲンF注 500mL/本【ソフトバッグに変更予定】	ヴィーンF輸液 500mL/本
3319			注射	フィジオ140輸液 500mL/袋	
3321		○	内服	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	アドナ錠10mg
3321		○	注射	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	アドナ注(静注用)100mg
3322			外用	スポンゼル(5cm×2.5cm)	
3325		○	外用	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(5.1cm×2.5cm)	
3327			内服	トランサミン錠250mg【剤形相違】	トランサミンカプセル250mg
3327			注射	トランサミン注10% 1000mg/10mL/アンプル	
3329			外用	ボーンワックス 2.5g/包	
3332	○		内服	ワーファリン錠0.5mg	
3332	○		内服	ワーファリン錠1mg	
3334			注射	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	
3339	○		内服	イグザレルト錠10mg	
3339	○		内服	イグザレルト錠15mg	
3339	○		内服	エリキウス錠2.5mg	
3339	○		内服	エリキウス錠5mg	
3339	○	○	外用	ビーソフテンクリーム0.3% 25g/本	ヒルドイドクリーム0.3% 25g/本
3339	○	○	外用	ビーソフテンローション0.3% 50g/本	ヒルドイドローション0.3% 50g/本
3339	○	○	外用	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ファイザー」100g/本	
3399	○	○	内服	イコサペント酸エチル顆粒状カプセル600mg「MJT」	エパデールS600
3399	○	○	内服	イコサペント酸エチル顆粒状カプセル900mg「MJT」	エパデールS900
3399	○		内服	エフィエント錠3.75mg	
3399	○	○	内服	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	プラビックス錠75mg
3399	○	○	内服	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	プレタールOD錠100mg
3399	○	○	内服	バイアスピリン錠100mg	「純正」アスピリン(原末)
3399	○	○	内服	ベラプロストNa錠20μg「オーハラ」	ドルナー錠20μg
3399	○		内服	タケルダ配合錠	
3919		○	注射	ヒシファーゲン配合静注シリンジ 20mL/シリンジ	強力ネオミノファーゲンシー P静注20mL
3919	○		内服	グリチロン配合錠	
3929	○		内服	ノベルジン錠25mg	
3929			注射	ブリディオオン静注200mg	
3929			注射	メイロン静注8.4% 20mL/アンプル	
3943	○	○	内服	アロプリノール錠100mg「サワイ」	アロシトール錠100mg, アロプリノール錠100mg「タナベ」
3949	○		内服	フェブリク錠10mg	
3949	○		内服	フェブリク錠20mg	
3949	○		内服	ユリノーム錠50mg	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年12月07日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
3949	○	○	内服	クエンメット配合錠	ウリンメット配合錠【製造・販売中止】
3961	○		内服	オイグルコン錠2.5mg	
3961	○	○	内服	グリメビリドOD錠1mg「トーワ」	アマリール1mg錠
3962	○		内服	メトグルコ錠250mg	
3969	○	○	内服	アカルボースOD錠50mg「テバ」	グルコバイ錠50mg
3969	○		内服	エクア錠50mg	
3969	○		内服	カナグル錠100mg	
3969	○		内服	ザファテック錠100mg【ウィークリー製剤】	
3969	○		内服	ジャディアンス錠10mg	
3969	○		内服	ジャヌビア錠25mg	
3969	○		内服	ジャヌビア錠50mg	
3969	○		内服	スイニー錠100mg	
3969	○		内服	スーグラ錠25mg	
3969	○		内服	スーグラ錠50mg	
3969	○		内服	トラゼンタ錠5mg	
3969	○	○	内服	ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」	アクトス錠15mg
3969	○		内服	フォシーガ錠10mg	
3969	○		内服	フォシーガ錠5mg	
3969	○		内服	マリゼブ錠25mg【ウィークリー製剤】	
3969	○		内服	エクメット配合錠HD	
3969	○		内服	エクメット配合錠LD	
3969	○		内服	グルベス配合錠	
3992	○		内服	アデホスコーワ腸溶錠60mg	
3992	○		内服	アデホスコーワ顆粒10% 100mg/g	
3992			注射	アデホス-Lコーワ注40mg	
3999	○	○	内服	アレンドロン酸錠35mg【ウィークリー製剤】	ボナロン錠35mg【ウィークリー製剤】
3999	○	○	内服	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	フオイバン錠100mg
3999	○	○	内服	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「EE」	エビスタ錠60mg
4419	○	○	内服	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」【持続性錠】	ポララミン錠2mg【普通錠】
4419			注射	ポララミン注5mg	
4490	○		内服	アレロック錠5mg	
4490	○	○	内服	トラニラストDS5%「CH」 50mg/g	リザベンドライシロップ5% 50mg/g
4490	○	○	内服	トラニラストカプセル100mg「CH」	リザベンドカプセル100mg
4490	○	○	内服	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」	アレグラ錠60mg
4490	○	○	内服	プラニルカスト錠225mg【剤形, 容量相違】	オノンカプセル112.5mg
4490	○	○	内服	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	タリオンOD錠10mg
4490	○	○	内服	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	シングレア錠10mg
4490	○	○	内服	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	ザイザル錠5mg
4490	○	○	内服	ロラタジンOD錠10mg「サワイ」	クラリチンレディタブ錠10mg
5200	○		内服	ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年12月07日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
5200	○		内服	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200			内服	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包	
5200	○		内服	ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包	
5200	○		内服	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包	
5200	○		内服	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包	
5200	○		内服	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
5200	○		内服	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	
6112			内服	ダラシカプセル150mg【CLDM】	
6112			注射	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」【CLDM】【先発品と容量相違】【切り替え日未定】	ダラシンS注射液300mg, クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NPJ」
6131		○	内服	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」【AMPC】	サワシリンカプセル250mg
6131		○	内服	ワイドシリン細粒20%【AMPC】 200mg/g	サワシリン細粒10% 100mg/g
6131			注射	ビクシリン注射用1g【ABPC】	
6132			内服	レーケフレックス小児用顆粒【CEX】 200mg/1.0g/包	
6132			内服	セファレキシシン錠250mg「日医工」【CEX】	
6132		○	注射	セファゾリンNa注射用1g「NPJ」【CEZ】	セファメジン α 注射用1g
6132		○	注射	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」【CTRX】	ロセフィン点滴静注用1g/バッグ
6132		○	注射	セフメタゾールNa静注用1g「NPJ」【CMZ】	セフメタゾン静注用1g
6139			内服	オーグメンチン配合錠250RS【AMPC/CVA】	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年12月07日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採用医薬品名(抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
6139		○	注射	スルバシリン静注用3g【ABPC/SBT】	
6149		○	内服	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」【AZM】《食前服用》	ジスロマック錠250mg
6149		○	内服	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」【CAM】100mg/g 《食前服用》	
6149		○	内服	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」【CAM】《食前服用》	クラリシッド錠200mg
6149	○	○	内服	クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」【CAM】《食前服用》	クラリシッド錠50mg小児用
6152	○		内服	ビブラマイシン錠100mg【DOXY】《初日のみ200mgでローディング》【成分相違】	ミノマイシンカプセル100mg, ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」
6173	○		内服	ファンギゾンシロップ100mg/mL【AMPH】24mL/本	
6199	○		内服	ボノサップパック400	
6199	○		内服	ボノサップパック800	
6199	○		内服	ラベキュアパック400	
6199	○		内服	ラベキュアパック800	
6241	○	○	内服	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」【CPFX】	シプロキサン錠200mg
6241		○	内服	レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」【LVFX】【容量・剤形相違】	クラビット錠500mg
6250		○	内服	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」【切り替え日未定】	タミフルカプセル75mg
6250	○	○	内服	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」【VACV】500mg/包【剤形相違】	バルトレックス錠500mg
6250	○	○	外用	アシクロビル軟膏5%「ラクール」【ACV】5g/本《単純疱疹のみ》	ゾビラックス軟膏5% 5g/本, エアーナース軟膏5% 5g/本(旧後発品名)
6250		○	外用	イナビル吸入粉末剤20mg	
6250	○	○	外用	ビダラビン軟膏3%【MEEK】【Ara-A】5g/本《帯状疱疹, 単純疱疹》	アラセナ-A軟膏3% 5g/本
6290	○		外用	オラビ錠口腔用50mg【MCZ】14錠/本	【内服】フロリドゲル経口用2%【MCZ】100mg/5g/本
6290	○		内服	バクタミン配合錠【ST合剤】【剤形相違】	バクタ配合顆粒 1.0g/包
6311			注射	ニューモバックスNP 0.5mL/バイアル	
6313			注射	「ビケンHA」1mL/バイアル	
6313			注射	インフルエンザHAワクチン「KMB」1mL/バイアル	
6313			注射	フルービックHAシリンジ 0.5mL/シリンジ	
6313			注射	ヘプタバックスⅡ水性懸濁注シリンジ0.5mL	ビームゲン注0.5mL
6313			注射	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	
6313			注射	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	
6369			注射	ミールビック【乾燥弱毒生麻疹風疹混合ワクチン】	
6393			注射	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	
6419			内服	フラジール内服錠250mg【MNZ】	
7111			内服	乳糖水和物(結晶)「NikP」	
7121			外用	プロベト《100g入ラミネートチューブあり》	白色ワセリン「日医工」
7131			外用	注射用水(開栓型)1L/本	
7131			外用	注射用水(開栓型)500mL/本	
7131			外用	滅菌精製水(開栓型)500mL/本	
7131			注射	大塚蒸留水 20mL/アンプル	
7131			注射	注射用蒸留水 5mL/アンプル(ガラス)	
7142			内服	単シロップ 500mL/本	
7149			内服	クエン酸*(山善)	
7190			内服	塩化ナトリウム「オーツカ」	

【薬効順】東京歯科大学千葉歯科医療センター採用医薬品リスト ～ 2020年12月07日現在 ～

薬効分類 番号	院外 専用	後発品	投与 経路	採 用 医 薬 品 名 (抗菌薬, 抗真菌薬, 抗ウイルス薬の一部は略号併記)	切り替え前の先発医薬品等
7212			内服	バリトップHD 300g/本	
7219		○	注射	イオパーク300注シリンジ80mL	オムニパーク300注シリンジ80mL
7219		○	注射	オイパロミン300注シリンジ100mL	イオパミロン注300シリンジ100mL
7290			内服	ボースデル内用液10 250mL/袋	
7290			内服	ユービット錠100mg	
7321			外用	フタラール消毒液0.55%「シオエ」3.8L/本	デスオーバ消毒液0.55% 3.8L/本, フタラール消毒液0.55%「ヨシダ」3.8L/本(旧名称)
7990	○		内服	チャンピックス錠0.5mg	
7990	○		内服	チャンピックス錠1mg	
7990			内服	モビプレップ配合内用剤 244.212g/袋	
8219			注射	アルチバ静注用2mg	
8219		○	注射	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」, フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」(旧後発品名)