

【超重要・嚴重注意】“オラビ錠口腔用50mg(MCZ)”と併用禁忌の医薬品ラインナップ

成分名 《薬効分類》	代表的医薬品名(先発品)	製剤写真	代表的医薬品名(先発品)	製剤写真	備考
ワルファリンカリウム 《抗血栓薬》	ワーファリン錠1mg 【注】PT-INR上昇経験あり		ワーファリン錠0.5mg 【注】PT-INR上昇経験あり		・ワーファリン錠5mg ・ワーファリン顆粒0.2% ※後発品あり 【例】・ワルファリンK錠1mg 「トーワ」 ・ワルファリンK細粒0.2% 「NS」
リバーロキサバン 《抗血栓薬》	イグザレルトOD錠10mg 【注】良く見る		イグザレルトOD錠15mg 【注】良く見る		・イグザレルト錠2.5mg, 同10mg, 同15mg ・イグザレルト細粒分包 10mg, 同15mg ・イグザレルトドライシロップ 小児用51.7mg, 同103.4mg ※後発品なし
トリアゾラム 《催眠・鎮静薬 (超短期作用型)》	ハルシオン0.25mg錠 【注】良く見る		ハルシオン0.125mg錠 【注】良く見る		※後発品あり 【例】トリアゾラム錠0.25mg 「日新」
アゼルニジピン 《カルシウム拮抗薬》	カルブロック錠16mg		カルブロック錠8mg		※後発品あり 【例】アゼルニジピン錠16mg 「トーワ」
アゼルニジピン含有製剤 《カルシウム拮抗薬》	レザルタス配合錠HD 【注】良く見る		レザルタス配合錠LD 【注】良く見る		※後発品なし
エルゴタミン酒石酸塩 含有製剤 《片頭痛治療薬》	クリアミン配合錠A1.0 【注】頭痛時頓用あり		クリアミン配合錠S0.5 【注】頭痛時頓用あり		※後発品なし
シンバスタチン 《脂質異常症用薬 (スタチン系)》	リポバス錠5mg		リポバス錠10mg		・リポバス錠20mg ※後発品あり 【例】シンバスタチン錠5mg 「トーワ」
プロナセリン 《抗精神病薬》	ロナセン錠2mg		ロナセン錠4mg		・ロナセン錠8mg ・ロナセン散2% ※後発品あり 【例】・プロナセリン錠2mg 「DSPB」 ・プロナセリン散2% 「DSPB」
プロナセリン 《抗精神病薬》	ロナセンテープ20mg		ロナセンテープ30mg		・ロナセンテープ40mg ※後発品なし
ルラシドン塩酸塩 《抗精神病薬／双極性 障害のうつ症状治療 薬》	ラツーダ錠20mg 【注】最近見る		ラツーダ錠40mg 【注】最近見る		・ラツーダ錠60mg, 同80mg ※後発品なし
ロミタピドメシル酸塩 《脂質異常症用薬 (MTP阻害薬)》	ジャクスタピッドカプセル 5mg		ジャクスタピッドカプセル 10mg		・ジャクスタピッドカプセル 20mg ※後発品なし
キニジン硫酸塩水和物 《抗不整脈薬》	キニジン硫酸塩錠100mg 「VTRS」【名称変更】		キニジン硫酸塩「VTRS」原末 【名称変更】		※後発品なし

【注】オラビ錠口腔用50mg(MCZ)は上記以外に併用注意の医薬品が非常に多数存在するため、薬物間相互作用を薬剤師に必ず確認する