

【超重要】以下のピグアナイド系薬剤は、ヨード系造影剤投与前後2日間(合計5日間)要休薬

成分名	医薬品名	製剤写真	医薬品名	製剤写真	
	メトグルコ錠250mg		メトグルコ錠500mg		
	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「DSEP」		メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「DSEP」 後発品		
	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「JG」		メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「JG」 後発品		
	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TCK」		メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「TCK」 後発品		
	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」		メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「TE」 後発品		
<p>メトホルミン塩酸塩</p> <p>※※ 適応 ※※</p> <p>①2型糖尿病</p> <p>②不妊治療(多嚢胞性卵巣症候群)</p> <p>【新】</p>	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「三和」		メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「三和」 後発品		
	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「トーフ」		メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「トーフ」 後発品		
	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「日医工」		メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「日医工」 後発品		
	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「ニプロ」		メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「ニプロ」 後発品		
	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「VTRS」【製造中止】		メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「VTRS」【製造中止】 後発品		
	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「DSPB」		メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「DSPB」 後発品		
	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「明治」【新】		メトホルミン塩酸塩錠 500mgMT「明治」【新】 後発品		
		グリコラン錠250mg		メトホルミン塩酸塩錠250mg「トーフ」【製造中止】 後発品	
	<p>メトホルミン塩酸塩</p> <p>【高用量適応なし】</p> <p>《適応》 2型糖尿病</p>	メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」 後発品			
	<p>メトホルミン塩酸塩</p> <p>+ピオグリタゾン塩酸塩</p> <p>《適応》 2型糖尿病</p>	メタクト配合錠LD		メタクト配合錠HD	
<p>メトホルミン塩酸塩</p> <p>+ビルダグリブチン</p> <p>《適応》 2型糖尿病</p>	エクメット配合錠LD		エクメット配合錠HD		
<p>メトホルミン塩酸塩</p> <p>+アログリブチン</p> <p>《適応》 2型糖尿病</p>	イニシク配合錠				
<p>メトホルミン塩酸塩</p> <p>+アナグリブチン</p> <p>《適応》 2型糖尿病</p>	メアナ配合錠LD		メアナ配合錠HD		
<p>ブホルミン塩酸塩</p> <p>【製造中止】</p> <p>《適応》 2型糖尿病</p>	ジベトス錠50mg【製造中止】 後発品		ブホルミン塩酸塩腸溶錠 50mg「KO」【製造中止】 後発品		