


登録数の年次推移

2014年

登録数の年次推移

| 診断年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 【症例区分8、80を除く】 | 件数 (%) |
| 全体 | 1,250 | 1,333 | 1,274 | 1,232 | 1,290 |
| 男性 | 721 (57.7%) | 776 (58.2%) | 712 (55.9%) | 671 (54.5%) | 784 (60.8%) |
| 女性 | 529 (42.3%) | 557 (41.8%) | 562 (44.1%) | 561 (45.5%) | 506 (39.2%) |



部位別登録数と割合


2014年

部位別登録数と割合

| | 2011年 | | 2012年 | | 2013年 | | 2014年 | |
|------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) |
| 口腔 | 76 | (5.7%) | 71 | (5.6%) | 104 | (8.4%) | 90 | (7.0%) |
| その他の頭頸部 | 28 | (2.1%) | 28 | (2.2%) | 30 | (2.4%) | 34 | (2.6%) |
| 食道 | 33 | (2.5%) | 34 | (2.7%) | 42 | (3.4%) | 28 | (2.2%) |
| 胃 | 132 | (9.9%) | 138 | (10.8%) | 132 | (10.7%) | 130 | (10.1%) |
| 結腸 | 117 | (8.8%) | 118 | (9.3%) | 115 | (9.3%) | 107 | (8.3%) |
| 直腸・肛門管 | 76 | (5.7%) | 68 | (5.3%) | 55 | (4.5%) | 68 | (5.3%) |
| 肝臓 | 30 | (2.3%) | 38 | (3.0%) | 33 | (2.7%) | 43 | (3.3%) |
| 胆のう・肝外胆管 | 23 | (1.7%) | 19 | (1.5%) | 21 | (1.7%) | 16 | (1.2%) |
| 膵臓 | 39 | (2.9%) | 30 | (2.4%) | 28 | (2.3%) | 35 | (2.7%) |
| 気管・肺・気管支 | 104 | (7.8%) | 83 | (6.5%) | 99 | (8.0%) | 115 | (8.9%) |
| 骨・軟部組織 | 3 | (0.2%) | 7 | (0.5%) | 3 | (0.2%) | 9 | (0.7%) |
| 白血病及び造血器疾患 | 42 | (3.2%) | 22 | (1.7%) | 15 | (1.2%) | 22 | (1.7%) |
| 皮膚 | 41 | (3.1%) | 42 | (3.3%) | 54 | (4.4%) | 44 | (3.4%) |
| 乳腺 | 137 | (10.3%) | 144 | (11.3%) | 116 | (9.4%) | 103 | (8.0%) |
| 子宮頸部 | 65 | (4.9%) | 73 | (5.7%) | 69 | (5.6%) | 64 | (5.0%) |
| 子宮体部 | 27 | (2.0%) | 29 | (2.3%) | 30 | (2.4%) | 25 | (1.9%) |
| 卵巣・卵管 | 19 | (1.4%) | 17 | (1.3%) | 20 | (1.6%) | 16 | (1.2%) |
| 前立腺 | 145 | (10.9%) | 123 | (9.7%) | 89 | (7.2%) | 138 | (10.7%) |
| 腎・腎盂 | 34 | (2.6%) | 31 | (2.4%) | 33 | (2.7%) | 30 | (2.3%) |
| 膀胱 | 53 | (4.0%) | 58 | (4.6%) | 51 | (4.1%) | 74 | (5.7%) |
| 脳・脊髄 | 30 | (2.3%) | 35 | (2.7%) | 20 | (1.6%) | 14 | (1.1%) |
| 甲状腺 | 5 | (0.4%) | 7 | (0.5%) | 2 | (0.2%) | 2 | (0.2%) |
| 悪性リンパ腫 | 42 | (3.2%) | 43 | (3.4%) | 40 | (3.2%) | 55 | (4.3%) |
| その他の部位 | 32 | (2.4%) | 16 | (1.3%) | 31 | (2.5%) | 28 | (2.2%) |
| 総数 | 1,333 | | 1,274 | | 1,232 | | 1,290 | |


【当院】 部位別登録数の上位5部位

| 順位 | 2011年 | | 2012年 | | 2013年 | | 2014年 | |
|----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| | 部位名 | 件数 | 部位名 | 件数 | 部位名 | 件数 | 部位名 | 件数 |
| 1 | 前立腺 | 145 | 乳腺 | 144 | 胃 | 132 | 前立腺 | 138 |
| 2 | 乳腺 | 137 | 胃 | 138 | 乳腺 | 116 | 胃 | 130 |
| 3 | 胃 | 132 | 前立腺 | 123 | 結腸 | 115 | 気管・肺・気管支 | 115 |
| 4 | 結腸 | 117 | 結腸 | 118 | 口腔 | 104 | 結腸 | 107 |
| 5 | 気管・肺・気管支 | 104 | 気管・肺・気管支 | 83 | 気管・肺・気管支 | 99 | 乳腺 | 103 |




【千葉県】 部位別登録数の上位5部位

| 順位 | 2011年 | | 2012年 | | 2013年 | | 2014年 | |
|----|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | 部位名 | 件数 | 部位名 | 件数 | 部位名 | 件数 | 部位名 | 件数 |
| 1 | 胃 | 3,276 | 胃 | 3,361 | 胃 | 3,324 | 気管・肺・気管支 | 3,112 |
| 2 | 気管・肺・気管支 | 2,966 | 気管・肺・気管支 | 3,130 | 気管・肺・気管支 | 3,291 | 乳腺 | 2,920 |
| 3 | 乳腺 | 2,958 | 乳腺 | 3,044 | 乳腺 | 3,057 | 胃 | 2,787 |
| 4 | 結腸 | 2,144 | 結腸 | 2,368 | 結腸 | 2,562 | 結腸 | 2,256 |
| 5 | 前立腺 | 2,123 | 前立腺 | 2,044 | 前立腺 | 2,119 | 前立腺 | 1,781 |



【全国】 部位別登録数の上位5部位

| 順位 | 2011年 | | 2012年 | | 2013年 | | 2014年 | |
|----|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | 部位名 | 件数 | 部位名 | 件数 | 部位名 | 件数 | 部位名 | 件数 |
| 1 | 胃 | 65,887 | 胃 | 69,541 | 胃 | 72,682 | 胃 | 72,834 |
| 2 | 気管・肺・気管支 | 63,880 | 気管・肺・気管支 | 66,756 | 気管・肺・気管支 | 70,218 | 気管・肺・気管支 | 72,599 |
| 3 | 乳腺 | 55,590 | 乳腺 | 58,813 | 乳腺 | 62,650 | 乳腺 | 64,195 |
| 4 | 結腸 | 50,085 | 結腸 | 53,658 | 結腸 | 58,184 | 結腸 | 60,921 |
| 5 | 前立腺 | 46,070 | 前立腺 | 46,331 | 前立腺 | 48,297 | 前立腺 | 48,830 |



年齢の割合

2014年


年齢別登録数

| | 2010年 | | 2011年 | | 2012年 | | 2013年 | | 2014年 | |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | 件数 | (%) |
| 0-14歳 | 4 | (0.3%) | 1 | (0.1%) | 1 | (0.1%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
| 15-19歳 | 2 | (0.2%) | 2 | (0.2%) | 2 | (0.2%) | 0 | (0.0%) | 1 | (0.1%) |
| 20-24歳 | 6 | (0.5%) | 2 | (0.2%) | 3 | (0.2%) | 0 | (0.0%) | 3 | (0.2%) |
| 25-29歳 | 5 | (0.4%) | 8 | (0.6%) | 10 | (0.8%) | 7 | (0.6%) | 8 | (0.6%) |
| 30-34歳 | 18 | (1.4%) | 23 | (1.7%) | 14 | (1.1%) | 15 | (1.2%) | 13 | (1.0%) |
| 35-39歳 | 24 | (1.9%) | 22 | (1.7%) | 30 | (2.4%) | 35 | (2.8%) | 23 | (1.8%) |
| 40-49歳 | 70 | (5.6%) | 75 | (5.6%) | 96 | (7.5%) | 88 | (7.1%) | 106 | (8.2%) |
| 50-59歳 | 143 | (11.4%) | 160 | (12.0%) | 123 | (9.7%) | 95 | (7.7%) | 125 | (9.7%) |
| 60-69歳 | 336 | (26.9%) | 345 | (25.9%) | 321 | (25.2%) | 295 | (23.9%) | 293 | (22.7%) |
| 70-79歳 | 398 | (31.8%) | 459 | (34.4%) | 432 | (33.9%) | 414 | (33.6%) | 447 | (34.7%) |
| 80-89歳 | 215 | (17.2%) | 208 | (15.6%) | 209 | (16.4%) | 243 | (19.7%) | 241 | (18.7%) |
| 90歳- | 29 | (2.3%) | 28 | (2.1%) | 33 | (2.6%) | 40 | (3.2%) | 30 | (2.3%) |
| 合計 | 1,250 | | 1,333 | | 1,274 | | 1,232 | | 1,290 | |

年齢別登録数の割合

| | 全国 | | 千葉県 | | 当院 | |
|--------|---------|---------|--------|---------|-------|---------|
| | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) |
| 0-14歳 | 2,193 | (0.3%) | 49 | (0.2%) | 0 | (0.0%) |
| 15-19歳 | 1,022 | (0.2%) | 28 | (0.1%) | 1 | (0.1%) |
| 20-24歳 | 1,860 | (0.3%) | 59 | (0.2%) | 3 | (0.2%) |
| 25-29歳 | 4,210 | (0.7%) | 128 | (0.5%) | 8 | (0.6%) |
| 30-34歳 | 8,051 | (1.3%) | 298 | (1.2%) | 13 | (1.0%) |
| 35-39歳 | 12,756 | (2.0%) | 488 | (1.9%) | 23 | (1.8%) |
| 40-49歳 | 46,022 | (7.2%) | 1,883 | (7.4%) | 106 | (8.2%) |
| 50-59歳 | 75,750 | (11.8%) | 2,954 | (11.5%) | 125 | (9.7%) |
| 60-69歳 | 175,015 | (27.2%) | 7,171 | (28.0%) | 293 | (22.7%) |
| 70-79歳 | 201,087 | (31.2%) | 8,658 | (33.8%) | 447 | (34.7%) |
| 80-89歳 | 103,839 | (16.1%) | 3,553 | (13.9%) | 241 | (18.7%) |
| 90歳- | 11,675 | (1.8%) | 339 | (1.3%) | 30 | (2.3%) |
| 合計 | 643,480 | | 25,608 | | 1,290 | |

年齢別登録数の割合



診断時住所


2014年診断時住所

| 医療圏 | 登録数 件数 | 登録割合 (%) | 市区町村 | 登録数 件数 |
|----------|-----------|-------------|----------|-----------|
| 東葛南部 | 1,033 | 80.1% | 市川市 | 923 |
| | | | 船橋市 | 74 |
| | | | 八千代市 | 6 |
| | | | 習志野市 | 3 |
| | | | 浦安市 | 5 |
| | | | 鎌ヶ谷市 | 22 |
| | | | 千葉県 | 19 |
| 東葛北部 | 71 | 5.5% | 松戸市 | 54 |
| | | | 柏市 | 13 |
| | | | 流山市 | 2 |
| | | | 野田市 | 1 |
| | | | 我孫子市 | 1 |
| | | | 印旛 | 19 |
| 香取海匝 | 1 | 0.1% | | 1 |
| 山武長生夷隅 | 2 | 0.2% | | 2 |
| 安房 | 1 | 0.1% | | 1 |
| 君津 | 2 | 0.2% | | 2 |
| 市原 | 1 | 0.1% | | 1 |
| 東京都 | 114 | 8.8% | 葛飾区 | 20 |
| | | | 江戸川区 | 59 |
| | | | その他の市区町村 | 35 |
| 県外 | 27 | 2.1% | 埼玉県 | 9 |
| | | | 神奈川県 | 7 |
| | | | その他の県 | 11 |
| 合計（全登録数） | | | | 1,290 |

担当医療圏

全登録数に占める
担当医療圏の登録数割合
(担当医療圏登録数/全登録数)

80.1%




部位別：胃

2014年


※症例区分「8.その他」を除いて集計

1.登録数と男女の割合

| 登録数 | |
|-----|-----|
| 全体 | 130 |
| 男性 | 96 |
| 女性 | 34 |




2.登録数の年次推移




3.詳細部位別の割合


| 局在コード | 部位名 | 登録数 | 局在コード | 部位名 | 登録数 |
|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
| C16.0 | 噴門部 | 16 | C16.4 | 幽門 | 1 |
| C16.1 | 胃底部 | 1 | C16.5 | 胃角部小弯 | 1 |
| C16.2 | 胃体部 | 67 | C16.8 | 胃の境界部 | 0 |
| C16.3 | 幽門前庭部 | 41 | C16.9 | 胃、NOS | 3 |




4.年齢



5.来院経路 〈どのような経路で当院を受診されたか〉




6.発見経緯 〈がんが診断される発端となった状況〉




※なんらかの症状があり、病院を受診した場合は『その他』に含まれる。

7. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院・千葉県・全国の比較




※自施設責任症例のみを集計 (【180】症例区分：2,3)

8. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院








自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）

9. 症例区分 〈どこでがんと診断されて治療がおこなわれたのか〉



10. (UICC TNM) 治療前ステージ別 治療件数 ‹自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）›



※件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせで治療を行った場合は、両方の項目でカウントされています。


部位別：大腸

2014年


※症例区分「8.その他」を除いて集計

1.登録数と男女の割合

| 登録数 | |
|-----|-----|
| 全体 | 174 |
| 男性 | 116 |
| 女性 | 58 |




2.登録数の年次推移




3.詳細部位別の割合


| 局在コード | 部位名 | 登録数 | 局在コード | 部位名 | 登録数 |
|-------|------|-----|-------|--------|-----|
| C18.0 | 盲腸 | 12 | C18.7 | S状結腸 | 38 |
| C18.1 | 虫垂 | 3 | C18.9 | 結腸、NOS | 0 |
| C18.2 | 上行結腸 | 24 | C19.9 | 直腸S状結腸 | 25 |
| C18.4 | 横行結腸 | 23 | C20.9 | 直腸、NOS | 42 |
| C18.6 | 下行結腸 | 7 | | | |




4.年齢



5.来院経路 〈どのような経路で当院を受診されたか〉




6.発見経緯 〈がんが診断される発端となった状況〉




※なんらかの症状があり、病院を受診した場合は『その他』に含まれる。

7. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院・千葉県・全国の比較




※自施設責任症例のみを集計 (【180】症例区分：2,3)

8. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院









自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）

9. 症例区分 〈どこでがんと診断されて治療がおこなわれたのか〉



10. (UICC TNM) 治療前ステージ別 治療件数 «自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）»



※件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせる治療を行った場合は、両方の項目でカウントされています。


部位別：肝臓

2014年

※症例区分「8.その他」を除いて集計


1.登録数と男女の割合

| 登録数 | |
|-----|----|
| 全体 | 43 |
| 男性 | 31 |
| 女性 | 12 |




3.詳細部位別の割合


| 局在コード | 部位名 | 登録数 |
|-------|------|-----|
| C22.0 | 肝 | 34 |
| C22.1 | 肝内胆管 | 9 |




2.登録数の年次推移




4.年齢



5.来院経路 〈どのような経路で当院を受診されたか〉




6.発見経緯 〈がんが診断される発端となった状況〉




※なんらかの症状があり、病院を受診した場合は『その他』に含まれる。

7. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院・千葉県・全国の比較




※自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）

8. (取扱い規約) 治療前ステージ ※当院・千葉県・全国の比較




9. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院







自施設責任症例のみを集計 (【180】症例区分：2,3)

10. 症例区分 (どこでがんと診断されて治療がおこなわれたのか)



11. (UICC TNM) 治療前ステージ別 治療件数 «自施設責任症例のみを集計 (【180】症例区分：2,3)»



※件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせで治療を行った場合は、両方の項目でカウントされています。


部位別：肺

2014年


※症例区分「8.その他」を除いて集計

1.登録数と男女の割合

| 登録数 | |
|-----|-----|
| 全体 | 115 |
| 男性 | 84 |
| 女性 | 31 |



2.登録数の年次推移




3.詳細部位別の割合


| 局在コード | 部位名 | 登録数 | 局在コード | 部位名 | 登録数 |
|-------|--------|-----|-------|-------|-----|
| C34.0 | 主気管支 | 13 | C34.9 | 肺、NOS | 1 |
| C34.1 | 上葉・肺尖部 | 42 | | | |
| C34.2 | 中葉 | 3 | | | |
| C34.3 | 下葉 | 56 | | | |




4.年齢



5.来院経路 〈どのような経路で当院を受診されたか〉




6.発見経緯 〈がんが診断される発端となった状況〉




※なんらかの症状があり、病院を受診した場合は『その他』に含まれる。

7. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院・千葉県・全国の比較




※自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）

8. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院







自施設責任症例のみを集計 (【180】症例区分 : 2,3)

9. 症例区分 (どこでがんと診断されて治療がおこなわれたのか)



10. (UICC TNM) 治療前ステージ別 治療件数 «自施設責任症例のみを集計 (【180】症例区分 : 2,3)»



※件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせで治療を行った場合は、両方の項目でカウントされています。


部位別：乳腺

2014年

※症例区分「8.その他」を除いて集計


1.登録数と男女の割合

| 登録数 | |
|-----|-----|
| 全体 | 103 |
| 男性 | 1 |
| 女性 | 102 |




3.詳細部位別の割合


| 局在コード | 部位名 | 登録数 | 局在コード | 部位名 | 登録数 |
|-------|-----------|-----|-------|--------|-----|
| C50.0 | E'(乳頭部)領域 | 0 | C50.4 | C領域 | 40 |
| C50.1 | E'(乳輪部)領域 | 5 | C50.5 | D領域 | 13 |
| C50.2 | A領域 | 28 | C50.8 | 境界部病巣 | 0 |
| C50.3 | B領域 | 8 | C50.9 | 乳房、NOS | 9 |




2.登録数の年次推移




4.年齢




5.来院経路 〈どのような経路で当院を受診されたか〉



6.発見経緯 〈がんが診断される発端となった状況〉




7. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院・千葉県・全国の比較




※自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）

8. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院








自施設責任症例のみを集計 (【180】症例区分 : 2,3)

9. 症例区分 (どこでがんと診断されて治療がおこなわれたのか)



10. (UICC TNM) 治療前ステージ別 治療件数 «自施設責任症例のみを集計 (【180】症例区分 : 2,3) »



※件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせで治療を行った場合は、両方の項目でカウントされています。

部位別：前立腺

2014年


※症例区分「8.その他」を除いて集計

1.登録数

| 登録数 | |
|-----|-----|
| 全体 | 138 |


3.詳細部位別の割合

| 局在コード | 部位名 | 登録数 |
|-------|-----|-----|
| C61.9 | 前立腺 | 138 |




前立腺
100%


2.登録数の年次推移




4.年齢



5.来院経路 〈どのような経路で当院を受診されたか〉




6.発見経緯 〈がんが診断される発端となった状況〉




※なんらかの症状があり、病院を受診した場合は『その他』に含まれる。

7. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院・千葉県・全国の比較




※自施設責任症例のみを集計 (【180】症例区分：2,3)

8. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院







自施設責任症例のみを集計 (【180】症例区分 : 2,3)

9. 症例区分 (どこでがんと診断されて治療がおこなわれたのか)



10. (UICC TNM) 治療前ステージ別 治療件数 «自施設責任症例のみを集計 (【180】症例区分 : 2,3)»



※件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせで治療を行った場合は、両方の項目でカウントされています。

部位別：子宮

2014年


※症例区分「8.その他」を除いて集計

1.登録数


| 登録数 | |
|-----|----|
| 全体 | 89 |

3.詳細部位別の割合


| 局在コード | 部位名 | 登録数 | 局在コード | 部位名 | 登録数 |
|-------|---------|-----|-------|---------|-----|
| C53.0 | 子宮頸内膜 | 8 | C54.1 | 子宮内膜 | 21 |
| C53.1 | 子宮頸外部 | 45 | C54.2 | 子宮筋層 | 3 |
| C53.9 | 頸部、部位不明 | 11 | C54.9 | 体部、部位不明 | 1 |




2.登録数の年次推移




4.年齢



5.来院経路 〈どのような経路で当院を受診されたか〉




6.発見経緯 〈がんが診断される発端となった状況〉




※なんらかの症状があり、病院を受診した場合は『その他』に含まれる。

7. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院・千葉県・全国の比較




※自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）

8. (UICC TNM) 治療前ステージ ※当院









自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）

9. 症例区分（どこでがんと診断されて治療がおこなわれたのか）



10. (UICC TNM) 治療前ステージ別 治療件数 «自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）»



※件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせで治療を行った場合は、両方の項目でカウントされています。


部位別：口腔

2014年


※症例区分「8.その他」を除いて集計

1.登録数

| 登録数 | |
|-----|-----|
| 全体 | 124 |
| 男性 | 78 |
| 女性 | 46 |




2.登録数の年次推移




3.詳細部位別の割合


| 局在コード | 部位名 | 登録数 | 局在コード | 部位名 | 登録数 |
|-------|------|-----|-------|--------|-----|
| C02.1 | 舌縁 | 38 | C06.0 | 頬粘膜 | 7 |
| C03.0 | 上顎歯肉 | 8 | | その他の口腔 | 53 |
| C03.1 | 下顎歯肉 | 18 | | | |




4.年齢



5.来院経路〈どのような経路で当院を受診されたか〉




6.発見経緯〈がんが診断される発端となった状況〉




※なんらかの症状があり、病院を受診した場合は『その他』に含まれる。

7.症例区分〈どこでがんが診断されて治療がおこなわれたのか〉




8. 部位別 UICC TNM治療前ステージ ※自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）※


舌縁




上顎



下顎




頬粘膜




9. 部位別 治療件数 ※自施設責任症例のみを集計（【180】症例区分：2,3）※


舌縁




上顎



下顎



頬粘膜



※件数は延べ件数。外科的治療と化学療法を組み合わせる治療を行った場合は、両方の項目でカウントされています。