


1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
【症例区分8,80を含む】	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
全体	1,436		1,489		1,408		1,574		1,486	
男性	795	(55.4%)	857	(57.6%)	787	(55.9%)	892	(56.7%)	835	(56.2%)
女性	641	(44.6%)	632	(42.4%)	621	(44.1%)	682	(43.3%)	651	(43.8%)
全体	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
全体	1,419		1,481		1,393		1,558		1,470	
男性	786	(55.4%)	850	(57.4%)	779	(55.9%)	887	(56.9%)	828	(56.3%)
女性	633	(44.6%)	631	(42.6%)	614	(44.1%)	671	(43.1%)	642	(43.7%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
		件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
1	口腔・口唇	127	(8.9%)	106	(7.2%)	121	(8.7%)	108	(6.9%)	120	(8.2%)
2	大唾液腺	(1~3)	—	(7~9)	—	(1~3)	—	(1~3)	—	(1~3)	—
3	上咽頭	(1~3)	—	(1~3)	—	(1~3)	—	(1~3)	—	(4~6)	—
4	中咽頭	(4~6)	—	10	(0.7%)	(7~9)	—	12	(0.8%)	16	(1.1%)
5	下咽頭	(7~9)	—	(7~9)	—	(4~6)	—	10	(0.6%)	10	(0.7%)
6	食道	26	(1.8%)	40	(2.7%)	32	(2.3%)	37	(2.4%)	32	(2.2%)
7	胃	103	(7.3%)	127	(8.6%)	109	(7.8%)	118	(7.6%)	93	(6.3%)
8	小腸	(1~3)	—	(1~3)	—	(4~6)	—	(1~3)	—	(4~6)	—
9	結腸	138	(9.7%)	153	(10.3%)	137	(9.8%)	124	(8.0%)	112	(7.6%)
10	直腸	56	(3.9%)	59	(4.0%)	46	(3.3%)	57	(3.7%)	33	(2.2%)
11	肛門・肛門管	0	—	(1~3)	—	0	—	0	—	0	—
12	肝臓	18	(1.3%)	29	(2.0%)	26	(1.9%)	27	(1.7%)	29	(2.0%)
13	胆嚢・胆管	27	(1.9%)	22	(1.5%)	20	(1.4%)	18	(1.2%)	18	(1.2%)
14	膵臓	38	(2.7%)	61	(4.1%)	52	(3.7%)	46	(3.0%)	50	(3.4%)
15	喉頭	(4~6)	—	(4~6)	—	(4~6)	—	(4~6)	—	(1~3)	—
16	肺	146	(10.3%)	141	(9.5%)	143	(10.3%)	147	(9.4%)	154	(10.5%)
17	骨・軟部	(7~9)	—	(4~6)	—	(4~6)	—	13	(0.8%)	(7~9)	—
18	皮膚(黒色腫を含む)	43	(3.0%)	48	(3.2%)	54	(3.9%)	64	(4.1%)	57	(3.9%)
19	乳房	161	(11.3%)	140	(9.5%)	143	(10.3%)	179	(11.5%)	176	(12.0%)
20	膣・外陰	(1~3)	—	(1~3)	—	(1~3)	—	(1~3)	—	(4~6)	—
21	子宮頸部	52	(3.7%)	40	(2.7%)	57	(4.1%)	51	(3.3%)	62	(4.2%)
22	子宮体部	24	(1.7%)	27	(1.8%)	36	(2.6%)	41	(2.6%)	40	(2.7%)
23	子宮	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
24	卵巣	27	(1.9%)	24	(1.6%)	21	(1.5%)	20	(1.3%)	20	(1.4%)
25	前立腺	148	(10.4%)	155	(10.5%)	126	(9.0%)	171	(11.0%)	191	(13.0%)
26	精巣	(4~6)	—	(4~6)	—	(7~9)	—	(4~6)	—	12	(0.8%)
27	腎	43	(3.0%)	26	(1.8%)	37	(2.7%)	36	(2.3%)	32	(2.2%)
28	膀胱	72	(5.1%)	48	(3.2%)	52	(3.7%)	77	(4.9%)	78	(5.3%)
29	腎盂・尿管	15	(1.1%)	15	(1.0%)	19	(1.4%)	17	(1.1%)	12	(0.8%)
30	脳・中枢神経系	16	(1.1%)	25	(1.7%)	13	(0.9%)	26	(1.7%)	12	(0.8%)
31	甲状腺	(1~3)	—	(1~3)	—	(1~3)	—	11	(0.7%)	10	(0.7%)
32	悪性リンパ腫	38	(2.7%)	58	(3.9%)	50	(3.6%)	60	(3.9%)	44	(3.0%)
33	多発性骨髄腫	(7~9)	—	(7~9)	—	16	(1.1%)	(4~6)	—	(7~9)	—
34	白血病	15	(1.1%)	14	(0.9%)	15	(1.1%)	17	(1.1%)	(1~3)	—
35	他の造血器腫瘍	10	(0.7%)	22	(1.5%)	13	(0.9%)	16	(1.0%)	(7~9)	—
36	その他	27	(1.9%)	34	(2.3%)	14	(1.0%)	31	(2.0%)	14	(1.0%)
	合計	1,419		1,481		1,393		1,558		1,470	

1-3. 部位別登録数の上位5部位(8、80を除く)


	2021年		2022年	
順位	部位名	件数	部位名	件数
1	大腸	181	前立腺	191
2	乳房	179	乳房	176
3	前立腺	171	肺	154
4	肺	147	大腸	145
5	胃	118	口腔・口唇	120



1-4. 診断時住所別(8、80を除く)

医療圏	登録数	登録割合
千葉	25	(1.7%)
東葛南部	1,236	(84.1%)
東葛北部	86	(5.9%)
印旛	12	(0.8%)
香取海匝	(1～3)	—
山武長生夷隅	(1～3)	—
安房	(1～3)	—
君津	(1～3)	—
市原	(1～3)	—
茨城県	(1～3)	—
埼玉県	(7～9)	—
東京都	85	(5.8%)
神奈川県	(1～3)	—
その他県外	(4～6)	—


病院住所地の二次保健医療圏内の市区町村住所別

[illegible]

2-1. 部位別：胃

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	93
男性	67
女性	26



当院全登録数に占める胃がんの割合 **6.3%**


2. 年齢

平均 74.5 歳 中央値 77.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数	局在コード	部 位 名	登録数
C16.0	噴門	(7~9)	C16.5	胃小彎	0
C16.1	胃底部	(1~3)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	51	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	33	C16.9	胃NOS	0
C16.4	幽門	0			



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2022年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		36	15	(4~6)	12	15	82
割合		44%	18%	—	15%	18%	




総合ステージ

2022年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		50	10	(7~9)	12	(1~3)	82
割合		61%	12%	—	15%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	145
男性	89
女性	56



当院全登録数に占める大腸がんの割合 **9.9%**


2. 年齢

平均 71.3 歳 中央値 73.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	16	C18.6	下行結腸	(7~9)
C18.1	虫垂	(4~6)	C18.7	S状結腸	44
C18.2	上行結腸	25	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	0	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	16	C19.9	直腸結腸移行	14
C18.5	左結腸曲	0	C20.9	直腸	19



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2022年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	22	35	17	23	32	129
割合	0%	17%	27%	13%	18%	25%	




総合ステージ

2022年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	23	22	31	29	23	(1~3)	129
割合	18%	17%	24%	23%	18%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-3. 部位別：肝臓

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	29
男性	20
女性	(7~9)



当院全登録数に占める肝がんの割合 **2.0%**


2. 年齢

平均 74.7 歳 中央値 78.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数
C22.0	肝	23
C22.1	肝内胆管	(4~6)



4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2022年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		11	(7~9)	(1~3)	(1~3)	(1~3)	22
割合		50%	—	—	—	—	




総合ステージ

2022年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		11	(7~9)	(1~3)	(1~3)	(1~3)	22
割合		50%	—	—	—	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-4. 部位別: 肺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	154
男性	112
女性	42



当院全登録数に占める肺がんの割合 **10.5%**


2. 年齢

平均

74.5 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(4~6)	C34.9	肺NOS	(4~6)
C34.1	上葉	72			
C34.2	中葉	(7~9)			
C34.3	下葉	62			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2022年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	43	(4~6)	23	42	22	136
割合	0%	32%	—	17%	31%	16%	




総合ステージ

2022年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	57	11	21	43	(1~3)	136
割合	—	42%	8%	15%	32%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-5. 部位別:乳房


1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	176
男性	(1~3)
女性	173




当院全登録数に占める乳がんの割合 **12.0%**

2. 年齢



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	0	C50.5	下外側4分の1	17
C50.1	中央部	22	C50.6	腋窩尾部	0
C50.2	上内側4分の1	31	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	13	C50.9	乳房NOS	21
C50.4	上外側4分の1	72			




4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2022年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	27	51	44	(4~6)	11	18	156
割合	17%	33%	28%	—	7%	12%	



総合ステージ


2022年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	23	71	39	10	11	(1~3)	156
割合	15%	46%	25%	6%	7%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	50
男性	25
女性	25



当院全登録数に占める膵がんの割合 **3.4%**


2. 年齢

平均

75.9 歳


中央値

77.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	26	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	10	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	14	C25.9	膵NOS	0
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			




4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2022年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	15	(1~3)	(1~3)	18	(4~6)	44
割合	0%	34%	—	—	41%	—	—



総合ステージ


2022年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	13	(7~9)	(1~3)	18	(1~3)	44
割合	0%	30%	—	—	41%	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	191
男性	191
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **13.0%**


2. 年齢

平均 74.3 歳 中央値 75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	191



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2022年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		74	51	(7~9)	25	(4~6)	163
割合		45%	31%	—	15%	—	




総合ステージ

2022年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		66	56	12	25	(4~6)	163
割合		41%	34%	7%	15%	—	



5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ

