


1. 年次推移、部位別登録数、診断時住所

1-1. 登録数の年次推移

診断年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
【症例区分8,80を含む】	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,489	1,408	1,574	1,486	1,486
男性	857 (57.6%)	787 (55.9%)	892 (56.7%)	835 (56.2%)	825 (55.5%)
女性	632 (42.4%)	621 (44.1%)	682 (43.3%)	651 (43.8%)	661 (44.5%)
全体	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
全体	1,481	1,393	1,558	1,470	1,467
男性	850 (57.4%)	779 (55.9%)	887 (56.9%)	828 (56.3%)	814 (55.5%)
女性	631 (42.6%)	614 (44.1%)	671 (43.1%)	642 (43.7%)	653 (44.5%)




1-2. 登録数の年次推移(部位別) (8、80を除く)

No	診断年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
		件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)	件数 (%)
1	口腔・口唇	106 (7.2%)	121 (8.7%)	108 (6.9%)	120 (8.2%)	134 (9.1%)
2	大唾液腺	(7~9) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —
3	上咽頭	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	0 —
4	中咽頭	10 (0.7%)	(7~9) —	12 (0.8%)	16 (1.1%)	16 (1.1%)
5	下咽頭	(7~9) —	(4~6) —	10 (0.6%)	10 (0.7%)	13 (0.9%)
6	食道	40 (2.7%)	32 (2.3%)	37 (2.4%)	32 (2.2%)	20 (1.4%)
7	胃	127 (8.6%)	109 (7.8%)	118 (7.6%)	93 (6.3%)	83 (5.7%)
8	小腸	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —	(4~6) —	(4~6) —
9	結腸	153 (10.3%)	137 (9.8%)	124 (8.0%)	112 (7.6%)	145 (9.9%)
10	直腸	59 (4.0%)	46 (3.3%)	57 (3.7%)	33 (2.2%)	45 (3.1%)
11	肛門・肛門管	(1~3) —	0 —	0 —	0 —	0 —
12	肝臓	29 (2.0%)	26 (1.9%)	27 (1.7%)	29 (2.0%)	20 (1.4%)
13	胆嚢・胆管	22 (1.5%)	20 (1.4%)	18 (1.2%)	18 (1.2%)	15 (1.0%)
14	膵臓	61 (4.1%)	52 (3.7%)	46 (3.0%)	50 (3.4%)	38 (2.6%)
15	喉頭	(4~6) —	(4~6) —	(4~6) —	(1~3) —	11 (0.7%)
16	肺	141 (9.5%)	143 (10.3%)	147 (9.4%)	154 (10.5%)	166 (11.3%)
17	骨・軟部	(4~6) —	(4~6) —	13 (0.8%)	(7~9) —	14 (1.0%)
18	皮膚(黒色腫を含む)	48 (3.2%)	54 (3.9%)	64 (4.1%)	57 (3.9%)	66 (4.5%)
19	乳房	140 (9.5%)	143 (10.3%)	179 (11.5%)	176 (12.0%)	166 (11.3%)
20	膣・外陰	(1~3) —	(1~3) —	(1~3) —	(4~6) —	(1~3) —
21	子宮頸部	40 (2.7%)	57 (4.1%)	51 (3.3%)	62 (4.2%)	39 (2.7%)
22	子宮体部	27 (1.8%)	36 (2.6%)	41 (2.6%)	40 (2.7%)	33 (2.2%)
23	子宮	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —
24	卵巣	24 (1.6%)	21 (1.5%)	20 (1.3%)	20 (1.4%)	19 (1.3%)
25	前立腺	155 (10.5%)	126 (9.0%)	171 (11.0%)	191 (13.0%)	161 (11.0%)
26	精巣	(4~6) —	(7~9) —	(4~6) —	12 (0.8%)	(1~3) —
27	腎	26 (1.8%)	37 (2.7%)	36 (2.3%)	32 (2.2%)	27 (1.8%)
28	膀胱	48 (3.2%)	52 (3.7%)	77 (4.9%)	78 (5.3%)	74 (5.0%)
29	腎盂・尿管	15 (1.0%)	19 (1.4%)	17 (1.1%)	12 (0.8%)	21 (1.4%)
30	脳・中枢神経系	25 (1.7%)	13 (0.9%)	26 (1.7%)	12 (0.8%)	41 (2.8%)
31	甲状腺	(1~3) —	(1~3) —	11 (0.7%)	10 (0.7%)	(4~6) —
32	悪性リンパ腫	58 (3.9%)	50 (3.6%)	60 (3.9%)	44 (3.0%)	49 (3.3%)
33	多発性骨髄腫	(7~9) —	16 (1.1%)	(4~6) —	(7~9) —	(7~9) —
34	白血病	14 (0.9%)	15 (1.1%)	17 (1.1%)	(1~3) —	(4~6) —
35	他の造血器腫瘍	22 (1.5%)	13 (0.9%)	16 (1.0%)	(7~9) —	(1~3) —
36	その他	34 (2.3%)	14 (1.0%)	31 (2.0%)	14 (1.0%)	20 (1.4%)
	合計	1,481	1,393	1,558	1,470	1,467

1-3. 部位別登録数の上位5部位(8、80を除く)


	2022年		2023年	
順位	部位名	件数	部位名	件数
1	前立腺	191	大腸	190
2	乳房	176	肺	166
3	肺	154	乳房	166
4	大腸	145	前立腺	161
5	口腔・口唇	120	口腔・口唇	134



1-4. 診断時住所別(8、80を除く)

医療圏	登録数	登録割合
千葉	27	(1.8%)
東葛南部	1,233	(84.0%)
東葛北部	59	(4.0%)
印旛	19	(1.3%)
香取海匠	(1～3)	—
山武長生夷隅	(1～3)	—
安房	(1～3)	—
君津	(1～3)	—
市原	0	(0.0%)
茨城県	(1～3)	—
埼玉県	(4～6)	—
東京都	104	(7.1%)
神奈川県	(1～3)	—
その他県外	(7～9)	—


病院住所地の二次保健医療圏内の市区町村住所別

[illegible]

2-1. 部位別: 胃

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	83
男性	61
女性	22



当院全登録数に占める胃がんの割合 **5.7%**


2. 年齢

平均

76.4 歳


中央値

77.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C16.0	噴門	(4~6)	C16.5	胃小彎	0
C16.1	胃底部	(1~3)	C16.6	胃大彎	0
C16.2	胃体部	46	C16.8	胃の境界部	0
C16.3	胃前庭部	28	C16.9	胃NOS	(1~3)
C16.4	幽門	0			



4. UICC TNM ステージ別登録



<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2022年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		34	13	(4~6)	13	(7~9)	74
割合		46%	18%	—	18%	—	

総合ステージ


2022年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数		45	(7~9)	(7~9)	14	0	74
割合		61%	—	—	19%	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-2. 部位別:大腸

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	190
男性	107
女性	83



当院全登録数に占める大腸がんの割合 **13.0%**


2. 年齢

平均 71.7 歳 中央値 74.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C18.0	盲腸	20	C18.6	下行結腸	(7~9)
C18.1	虫垂	(1~3)	C18.7	S状結腸	55
C18.2	上行結腸	37	C18.8	結腸境界部	0
C18.3	右結腸曲	0	C18.9	結腸NOS	0
C18.4	横行結腸	23	C19.9	直腸結腸移行	12
C18.5	左結腸曲	0	C20.9	直腸	33



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2022年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	(1~3)	41	39	26	20	43	172
割合	—	24%	23%	15%	12%	25%	




総合ステージ

2022年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	37	37	45	28	24	(1~3)	172
割合	22%	22%	26%	16%	14%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

■ 手 ■ 内 ■ 手+内
 ■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
 ■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+薬
 ■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
 ■ 治療なし

2-3. 部位別：肝臓

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	20
男性	12
女性	(7~9)



当院全登録数に占める肝がんの割合 **1.4%**


2. 年齢

平均 76.0 歳 中央値 73.5 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部 位 名	登録数
C22.0	肝	16
C22.1	肝内胆管	(4~6)





4. UICC TNM ステージ別登録 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2022年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(7~9)	0	(4~6)	(1~3)	0	14
割合		—	0%	—	—	0%	


総合ステージ

2022年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		(7~9)	0	(4~6)	(1~3)	0	14
割合		—	0%	—	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 肝細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-4. 部位別: 肺

1. 登録数と男女割合


登録数	
全体	166
男性	104
女性	62



当院全登録数に占める肺がんの割合 **11.3%**


2. 年齢

平均 74.0 歳 中央値 75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C33.9	気管	0	C34.8	肺境界部	0
C34.0	主気管支	(4~6)	C34.9	肺NOS	(4~6)
C34.1	上葉	92			
C34.2	中葉	12			
C34.3	下葉	52			



4. UICC TNM ステージ別登録 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2022年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(1~3)	46	15	18	42	21	144
割合	—	32%	10%	13%	29%	15%	




総合ステージ

2022年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	(1~3)	60	12	23	42	(4~6)	144
割合	—	42%	8%	16%	29%	—	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合 非小細胞がん<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-5. 部位別:乳房

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	166
男性	(1~3)
女性	164



当院全登録数に占める乳がんの割合 **11.3%**


2. 年齢

平均

63.8 歳


中央値

62.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C50.0	乳頭	0	C50.5	下外側4分の1	11
C50.1	中央部	17	C50.6	腋窩尾部	0
C50.2	上内側4分の1	34	C50.8	乳房境界部	0
C50.3	下内側4分の1	15	C50.9	乳房NOS	14
C50.4	上外側4分の1	75			




4. UICC TNM ステージ別登録

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2022年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	16	67	38	10	(4~6)	13	149
割合	11%	45%	26%	7%	—	9%	



総合ステージ


2022年	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	14	75	41	14	(4~6)	0	149
割合	9%	50%	28%	9%	—	0%	




5. UICC TNM ステージ別 治療割合

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ




総合ステージ



2-6. 部位別：膵臓

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	38
男性	18
女性	20



当院全登録数に占める膵がんの割合 **2.6%**


2. 年齢

平均

76.1 歳


中央値

76.0 歳



3. 詳細部位別登録数

局在コード	部位名	登録数	局在コード	部位名	登録数
C25.0	膵頭部	24	C25.7	膵その他	0
C25.1	膵体部	(7~9)	C25.8	膵境界部	0
C25.2	膵尾部	(4~6)	C25.9	膵NOS	(1~3)
C25.3	膵管	0			
C25.4	ランゲルハンス島	0			



4. UICC TNM ステージ別登録



<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ

2022年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	11	(1~3)	(1~3)	15	(1~3)	32
割合	0%	34%	—	—	47%	—	—

総合ステージ


2022年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数	0	(7~9)	(4~6)	(1~3)	16	(1~3)	32
割合	0%	—	—	—	50%	—	—




5. UICC TNM ステージ別 治療割合

<症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ




■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+放+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

■ 手 ■ 内 ■ 手+内
■ 放 ■ 薬 ■ 放+薬
■ 薬+他 ■ 手/内+放 ■ 手/内+放+薬
■ 手/内+他 ■ 手/内+放+薬 ■ 他
■ 治療なし

2-7. 部位別:前立腺

1. 登録数と男女割合

登録数	
全体	161
男性	161
女性	0



当院全登録数に占める前立腺がんの割合 **11.0%**


2. 年齢

平均

74.9 歳


中央値

75.0 歳



3. 詳細部位別登録数


局在コード	部 位 名	登録数
C61.9	前立腺	161



4. UICC TNM ステージ別登録 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>


治療前ステージ

2022年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		39	78	(7~9)	19	(7~9)	150
割合		26%	52%	—	13%	—	




総合ステージ

2022年	0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	合計
件数		37	82	(7~9)	19	(4~6)	150
割合		25%	55%	—	13%	—	



5. UICC TNM ステージ別 治療割合 <症例区分20~31(自施設責任症例)、病期分類対象のみ>

治療前ステージ



総合ステージ

