

# 角膜内皮移植術、深層層状角膜移植術(DSAEK)の手術を受けられる患者様へ

患者氏名 @PATIENTNAME 様(ID:@PATIENTID) 生年月日:@PATIENTBIRTH 性別:@PATIENTSEXN 説明日: 説明者:

月/日	／ ( )	／ ( )	手術当日	／ ( )
	入院日	手術前	手術後	手術翌日～退院
食事	病院でお出しする食事を召し上がってください。	手術2時間前より禁飲食となります。	手術が終わったら3時間は食事をとることが出来ません。 医師の許可が出たら食事を摂ることが出来ますが、下を向かないようにしてください。	医師の許可があるまでは下を向かないままで食事となります。看護師にて食事をセッティングします。
安静	制限はありません。 病院内でお過ごしください。	制限はありません。 病棟内でお過ごしください。 	手術後3時間はベッド上にて仰向け安静です。手術後3時間したら、医師の診察を行い、許可がでたら下を向かない状態でトイレまで移動が可能です。	医師の許可があるまで、下を向かないようにしてください。またトイレ・食事以外は安静にし、病室でお過ごしください。トイレ時も下を向かずに行います。
検査	入院手続き後に眼科外来にお越しください。 視力検査・眼圧を測定することがあります。	朝必要時、診察があります。 	手術終了の3時間後に医師の診察があります。車椅子で移動します。	朝、4階眼科処置室で診察があります。診察の際はお声かけいたします。
内服	入院前から内服している薬は眼科医師または看護師の指示に従って服用してください。	糖尿病、血液をさらさらにする薬を飲まれている方は、休薬もしくは時間をずらして内服して頂くことがあります。入院時に眼科医師または看護師の指示に従ってください。	入院前から内服している薬は下向き禁止の間は看護師がお渡します。	下向き禁止の解除がでたら、内服を自己管理にすることができます。
点滴	点滴はありません。	→	必要時点滴を挿入します	→
その他	入院時のオリエンテーション、手術前の点眼、手術について看護師が説明します。		手術をした眼に眼帯、ガーゼをして車椅子で病棟に戻ります。 痛みがあるときは痛み止めの薬を使用します。 入浴・洗髪はできません。 温タオルで拭くことが出来ます。	洗顔はできません。タオルで軽く拭く程度にしてください。シャワー・洗髪は医師の許可がでてからになります。洗髪は看護師が介助して行います。 手術翌日10時頃から手術した眼にベガモックス・サンバタゾンの目薬を開始します。点眼時間は、6時、10時、18時、21時となります。下向き禁止の間は、看護師が点眼薬を準備します。

状況に応じて予定が変更になる場合がございます。ご不明な点などありましたらお気軽にお尋ねください。

東京歯科大学市川総合病院 2021.2改訂