アルミノックス治療を受けられる患者様へ

患者氏名:@PATIENTNAME 様(I D:@PATIENTID) 生年月日:@PATIENTBIRTH_西曆年月日 性別:@PATIENTSEXN 説明日: 説明者:

	入院	入院2日目	サロー 1±20月: eFAITENTSEAN			入院4日目	入院5~8日目	入院9~16日目(退院)
		化学療法日	手術前	手術後		術後1日目	術後2~5日目	術後6日目
食事	昼食はPICC挿入後に可能になります。 飲み込みの状態に応じて食事の形態を 変更します。食べやすい食形態がござ いましたら、医師、栄養士、看護師へ お伝えください。	特に制限はありません。	食事・飲水は医師の指示があるまでできません。		食事	鼻の管から栄養を投与します。	術後の状態に応じて栄養の量を増やしていきます。 口からの食事が開始したら、食事摂取量によって鼻 のチューブを抜去します。	特に制限はありません。
安静	制限はありません			手術後はベッド上安静です。	安静	手術後1日目は医師の指示のもとに理学療 法士と歩行の状態を確認します。術後の 状態によって歩行開始日が変わることが あります。	手術後の状態に応じて安静度、トイレ時の対応について看護師から説明を行います。 高照度環境でなければ病棟内の移動は可能です。	
検査	血液検査を行います。外来で口の状態 をチェックするための診察を行いま す。				検査	血液検査を行います。	血液検査を行います。 (術後4日目)	
内服	普段服用している薬は看護師へお渡し ください。		手術日に服用するお薬につ いては看護師が説明を行い ます。		内服	手術後の状態に応じて、普段服用してい る内服薬の服用を再開します。		
点滴	腕の血管から治療のための点滴を挿入 します。 (PICCカテーテル) CVポートを造設している患者様はPICC カテーテルの挿入はありません。	の点滴を含め2時間半程度で点滴		手術後は痛み止めの点滴を行います。	点滴	手術後6日目まで点滴を行います。点滴投与期間は術後の状態によって変わることがあります。点滴終了後に痛みが強い場合には内服の痛み止めを使用します。		
その他	・入院時に必要な書類を確認させて頂きます。入院当日までに必要項目の記入をしてください。 ・病室の窓のカーテンは進光カーテン になっています。入院後に室内・病棟 内の照明の説明を行います。	・点滴投与開始から手術日までく は1日連光カーテンを使用してく ださい。病室内はTVの使用してく ださい。病室内はTVの使用は最低 度での使用のみ可能です。 ・看護師から手術の流れについ て説明を行います。療室に入室と ます。集中治療室内の見学をえ ください。 ・手術後は集中治療室内のお伝え ください。 ・手術とは声がでなくなるた め、筆談できるようにホワート ボード、メモ用紙を準備しま す。	・朝起きたら歯磨きをしてください。男性の方は靴刺りをしてください。女性の方は化をしてください。 ・ 入れ歯、コンタクトレン・ボール・デール・デール・デール・デール・デール・デール・デール・デール・デール・デ	・手術後は集中治療室管理となります。 ・術後は心電図と酸素濃度を測定する器 板を装着します。 尿が自然に流れるように尿管が入っています。 ・酸素マスクを装着します。 血栓予防のための器械を両足に装着しま す。・発声ができないため筆談となります。	その他	・術後の状態に応じて、手術中から入っている管が順に抜けていきます。朝の医師の診察の結果で集中治療室からもとの病棟へ戻ります。 ・歩く時の管類の注意事項については看護師から説明を行います。		・皮膚の一部を短時間だけ直射日光 に当てる光過敏テストを行います。 天気によって実施日が変わります。 実施日は事前にお伝えします。 ・光過敏テストの実施日によって退院日が前後することがあります。 ・退院後の注意事項について看護師 より説明を行います。

状況により予定が変更になる場合があります。不明な点がありましたら、お尋ねください。

東京歯科大学市川総合病院 2025/08/01