患者氏名 @PATIENTNAME 様 (ID:@PATIENTID) 生年月日:@PATIENTBIRTH 性別:@PATIENTSEXN 説明日:

| 計 | ĦΕ | 耂 | |
|-----|----|-----|--|
| āπ. | ᄱ | 177 | |

| | 入院日 | 手術前日 | 手術当日(手術前) | |
|------|--|--|---|--|
| 食事 | 通常のお食事ができます。 | ・夜0時までは通常の食事ができます。 ・飲水の制限はありません。 | ・午前手術の方は午前 6 時まで、午後手術の方は午前 9 時まで飲水できます。 | |
| 安静 | 院内でお過ごしください。 | | ・歩いて手術室に向かいます。 ・介助が必要な方はお手伝い致します。 | |
| 検査処置 | ・身長、体重の測定をします。 ・手術をする側の腕が動く範囲を確認致します。 | ・手術部位の毛を処理致します。その後、シャワー 浴をします。 ・手術する側の手に医師が印をつけます。 | ・手術着に着替えます。 | |
| 内服 | ・内服しているお薬は看護師が一度お預かり します。 | ・常用しているお薬は内服してください。 ・希望時は入眠剤をお渡しします。 | 麻酔科医師より指示されたお薬 のみ内服します。 | |
| 点滴 | 点滴はありません。 | | ・朝、医師が点滴をします。 | |
| その他 | ・今までの病歴などを入院時質問票に沿って お聞きします。 ・入院診療計画書に沿って入院生活につい てご説明します。 | ・看護師より手術前の説明と手術に必要な持ち物の確認を致します。 ・麻酔科医師による麻酔の説明があります。 ・手術室看護師が訪問致します。 ・ペディキュア、マニュキュアはおとしてください。 | ・化粧はしないでください。 ・長い髪は左右で結んでください。 | |

| | | 手術当日(手術後) | 術後1日目 | 術後2日目 | 術後3日目~退院前日 | 退院日 |
|-------------|--------------|--|---|---|-----------------|-------|
| 食事 | | ・食べたり飲んだりできません。・午前中に手術をした方は、術後 4 時間経過したら飲水できます。 | | ・朝から飲水ができます。・朝から通常のお食事ができます。 | | |
| 安静 | | ・ベッド上で過ごします。 ・午前中に手術をされた方は、手術後 4 時間経過したら歩行可能です。 (初回は看護師が付き添います) | ・朝より歩行できます。 (初回は看護師が付き添い ます) | 院内でお過ごしください。 | | |
| 検査処置 | センチネル生検乳房温存術 | ・酸素吸入をします ・手術時に尿の管が入ります ・手術時に手術をした側の胸に管がはいることもあり ます。 | ・酸素吸入を終了します。 ・尿の管を抜きます。 | ・手術をした側の腕がどの程度動くか確認します。 | | |
| | 乳房全摘術 | ・酸素吸入をします ・手術時に尿の管が入ります ・手術時に手術をした側の胸に管が入ります。 ・胸に創部を覆うバンドを巻きます。 | ・酸素吸入を終了します。 ・尿の管を抜きます。 ・創部を覆うバンドは医師 の指示で外します。 | ・胸に入っている管は排液量が少なくなったら抜きます。 | | |
| | 腋窩郭清術 | ・酸素吸入をします ・手術時に尿の管が入ります ・手術時に脇の下に管が入ります ・胸に脇の下の創部を覆うバンドを巻きます。 | | ・脇の下に入ってい | る管は排液量が少なくなったら抜 | えきます。 |
| 内服お薬は飲めません。 | | お薬は飲めません。 | ・痛みの強いときは鎮痛剤を使用します。 ・手術翌日の朝から、常用しているお薬を再開します。 | | | |
| 点滴 | | 点滴を行います。 | 点滴を抜きます。 | 点滴はありません。 | | |
| その他 | | ・医師よりご家族へ手術内容の説明があります。 | ・手術をした側の腕のリハビ リについて、別紙パンフレッ トに沿ってご説明します。 | | | |